


11

DIVERSE GEREEDSCHAPPEN OUTILS DIVERS

LIJMTANGEN
BANKSCHROEVEN
PLATENDRAGERS
KLEMGEREEDSCHAP
HOUTBEITELS
BLOK- EN HOUTSCHAVEN
MASTIEKPISTOLEN
VIJLEN EN RASPEN
HANGSLOTEN


SERRE-JOINTS
ÉTAUX DE SERRAGE
PORTES-PANNEAUX
OUTILS DE SERRAGE
CISEAUX À BOIS
RABOTS À BOIS ET UNIVERSELS
PISTOLETS À SILICONE
RAPES ET LIMES
CADENAS



BREDE PADS
EMBOUTS LARGES


MICRO lijmtang • MICRO serre-joint

code			L1	L2				min.	€
			mm	mm					
SR 3311000	vrac	5420000052468	100	36	0,086 kg	24	6	1	7,12

BREDE PADS
EMBOUTS LARGES


MINI lijmtangen / spreiders • MINI serre-joints / écarteurs

code			L1	L2				min.	€
			mm	mm					
SR 3312150	vrac	5420000052444	150	60	0,270 kg	24	6	1	11,38
SR 3312300	vrac	5420000052451	300	60	0,338 kg	24	6	1	12,51

BREDE PADS
EMBOUTS LARGESFAST POWER lijmtangen / spreiders
FAST POWER serre-joints / écarteurs

code			L1	L2				min.	€
			mm	mm					
SR 3300150	vrac	5420000052390	150	80	0,650 kg	24	6	1	17,06
SR 3300300	vrac	5420000052406	300	80	0,782 kg	12	6	1	18,25
SR 3300450	vrac	5420000052413	450	80	0,894 kg	12	6	1	20,33
SR 3300600	vrac	5420000052420	600	80	1,004 kg	12	6	1	21,93
SR 3300900	vrac	5420000052437	900	80	1,236 kg	12	6	1	24,50





HEAVY POWER lijmtangen / spreiders
HEAVY POWER serre-joints / écarteurs



code			L1	L2				min.	€
			mm	mm					
SR 3355015	vrac	5420000052475	150	80	0,976 kg	12	6	1	26,23
SR 3355030	vrac	5420000052482	300	80	1,076 kg	12	6	1	28,80
SR 3355045	vrac	5420000052499	450	80	1,184 kg	12	6	1	31,65
SR 3355060	vrac	5420000052505	600	80	1,304 kg	12	6	1	34,01
SR 3355090	vrac	5420000052512	900	80	1,526 kg	12	6	1	38,85



Handveerklemmen • Pincés à ressort

code			L1				min.	€
			mm					
SR 3400016	display	5420000050167	55	0,136 kg	72	6	6	3,94
SR 3408022	display	5420000050174	80	0,190 kg	72	6	6	5,59

Display per 6 st. • Display par 6 pcs.








LIGHT DUTY lijmtangen • LIGHT DUTY serre-joints

code			L1				min.	€
			mm					
SR 3370050	display	5420000052536	50	0,158 kg	-	12	1	6,04
SR 3370075	display	5420000052543	75	0,196 kg	-	12	1	7,16

Display per 12 st. • Display par 12 pcs.






“Standaard” model - bouwkwaliteit in staal
Modèle “Standard” - qualité bâtiment en acier

DIN 5117

code			a	b	c x d				min.	€
			mm	mm	mm					
NX 100050	vrac	5420000045545	100	50	5 x 15	0,298 kg	300	50	1	4,21
NX 150050	vrac	5420000019652	150	50	5 x 15	0,427 kg	-	50	1	4,79
NX 200050	vrac	5420000019669	200	50	5 x 15	0,460 kg	1350	50	1	4,90
NX 200080	vrac	5420000045552	200	80	6 x 22	0,703 kg	420	30	1	7,52
NX 250050	vrac	5420000019676	250	50	5 x 15	0,390 kg	1200	50	1	4,98
NX 250080	vrac	5420000019683	250	80	6 x 22	0,754 kg	450	30	1	8,52
NX 300050	vrac	5420000024618	300	50	5 x 15	0,890 kg	800	50	1	5,20
NX 300080	vrac	5420000019706	300	80	6 x 22	0,815 kg	480	30	1	8,60
NX 400080	vrac	5420000045569	400	80	6 x 22	0,889 kg	280	20	1	9,72
NX 500080	vrac	5420000045576	500	80	6 x 22	0,983 kg	-	20	1	10,47
NX 300120	vrac	5420000019690	300	120	8 x 30	1,521 kg	240	20	1	14,93
NX 500120	vrac	5420000019713	500	120	8 x 30	1,951 kg	280	10	1	17,38






“Power” serie, spanarmen uit gegalvaniseerd staal
Série “Power”, bras de serrage en acier galvanisé


DIN 5117

code			a	b	c x d				min.	€
			mm	mm	mm					
NX 835103	vrac	5420000045774	200	100	7 x 27	1,109 kg	300	10	1	16,85
NX 840104	vrac	5420000045781	250	120	8 x 30	1,382 kg	-	10	1	20,22
NX 840422	vrac	5420000045798	300	120	8 x 30	1,467 kg	-	10	1	20,63
NX 840424	vrac	5420000045804	400	120	8 x 30	1,637 kg	-	10	1	21,19
NX 840425	vrac	5420000045811	500	120	8 x 30	1,806 kg	-	10	1	23,09
NX 840426	vrac	5420000045828	600	120	8 x 30	1,954 kg	-	6	1	24,59
NX 840429	vrac	5420000045835	800	120	8 x 30	2,279 kg	204	6	1	28,12
NX 840431	vrac	5420000045842	1000	120	8 x 30	2,602 kg	150	6	1	31,50

“Power” serie, spanarmen in gietijzer van hoge kwaliteit
Série “Power”, bras de serrage en fonte de haute qualité

DIN 5117

code			a	b	c x d				min.	€
			mm	mm	mm					
NX 850300	vrac	5420000045859	400	175	10 x 32	2,521 kg	-	6	1	27,83
NX 850301	vrac	5420000045866	500	175	10 x 32	2,741 kg	-	6	1	30,10
NX 850302	vrac	5420000045873	600	175	10 x 32	2,961 kg	-	6	1	32,00
NX 850303	vrac	5420000045880	800	175	10 x 32	3,401 kg	-	6	1	36,50
NX 858204	vrac	5420000045897	1250	140	10 x 32	4,201 kg	-	6	1	57,20
NX 858205	vrac	5420000045903	1500	140	10 x 32	4,942 kg	-	6	1	63,20









ECL ETBR42



ECLIPSE
PROFESSIONAL TOOLS

T-profiel spanrail • Rail de serrage, profil T

code				profiel profiel				min.	€
				mm					
ECL ETBR42	vrac	5012095070283	1070	136/5	5,100 kg	-	4	1	77,90
ECL ETBR66	vrac	5012095070313	1680	136/9	6,610 kg	-	4	1	113,00

Bankschroeven • Étaux de serrage

code			type						min.	€
				mm	mm					
ECL EMV-1		5012095067207	EMV-1	75	82	5,025 kg	-	1	1	57,60
ECL EMV-3		5012095067214	EMV-3	100	109	9,440 kg	20	1	1	87,20
ECL EMV-5		5012095067221	EMV-5	125	136	16,310 kg	20	1	1	129,00
ECL EMV-6		5012095067238	EMV-6	150	168	24,460 kg	20	1	1	196,00
ECL EMV-8		5012095067245	EMV-8	200	208	38,295 kg	-	1	1	281,00
Draaiplateau • Base pivotante										
ECL EMVSB-3		5012095069577	EMV-3	100	-	1,255 kg	-	1	1	17,73
ECL EMVSB-5		5012095069584	EMV-5	128	-	1,945 kg	-	1	1	25,56
ECL EMVSB-6		5012095069591	EMV-6	150	-	3,090 kg	-	1	1	36,70
ECL EMVSB-8		5012095069607	EMV-8	200	-	3,585 kg	-	1	1	44,10
Met quick release en aambeeld • Avec quick release et enclume										
ECL EQRV-5		5012095614753	EQRV-5	125	178	17,500 kg	-	1	1	232,00
ECL EQRV-6		5012095614760	EQRV-6	150	203	24,000 kg	-	1	1	317,00



ECL EMV-8




ECL EMVSB-8



ECL EQRV-5

Fiber bekken • Becs en fibre

code								min.	€
			voor / pour	mm	prijs per paar • prix par paire				
ECL EFG3	vrac	5012095072058	EMV-3	100	0,150 kg	-	1	1	7,30
ECL EFG5	vrac	5012095072065	EMV-5	128	0,255 kg	-	1	1	9,66
ECL EFG6	vrac	5012095072072	EMV-6	150	0,300 kg	-	1	1	10,94
ECL EFG8	vrac	5012095072089	EMV-8	200	0,365 kg	-	1	1	13,00



ECL EFG8

**Bankschroef met aambeeld, draaiplateau en draaibare bekken
Étau de serrage avec enclume, base et becs de serrage pivotants**

code								min.	€
			mm	mm					
ECL EMPV-5		5012095614791	125	125	20,000 kg	-	1	1	185,00



ECL EMPV-5

Tafelbankschroef • Étau de table

code								min.	€
			mm	mm					
SR 1830075	vrac	5420000050112	90	90	2,250 kg	120	6	1	31,50


**Machineklem voor kolomboren
Étau pour perceuse à colonne**


code							min.	€
			mm					
ECL EDPV-4	vrac	5012095615347	100	3,318 kg	-	1	1	47,60



UNI - Platendrager voor zware belasting UNI - Porte-panneaux pour charge élevée

code			Draagkracht Capacité					min.	€
SW PWE0092		9120081540088	100 kg	60 - 120 mm	2,200 kg	-	2	1	177,00

prijs per paar • prix par paire



Deurlifter met draaivoet • Lève-porte avec pied pivotant

code			Draagkracht Capacité				min.	€
SW PWE0011		9120081540170	120 kg	0,760 kg	-	1	1	49,40



SW PWE0007



SW PWE0137

Dit gereedschap vermindert het aantal klemtangen en de behoefte aan hulp van anderen. De rubberen uiteindes vermijden schade op meubels.

Cet outil permet de réduire le nombre de pinces de serrage aussi que la nécessité de l'aide d'autrui. Les extrémités évitent de laisser des traces sur les meubles.



Spanrail voor montage van meubels Rail de serrage pour assemblage de meuble

code							min.	€
			mm					

Standaard serie • Standard série

SW PWE0007		9120081540231	200-750	1,680 kg	-	1	1	77,90
------------	--	---------------	---------	----------	---	---	---	--------------

Top serie • Top série


SW PWE0137		9120081540354	200-1220	2,700 kg	-	1	1	114,80
------------	--	---------------	----------	----------	---	---	---	---------------

Magnetische plug voor spanrail • Goupille magnétique pour rail de serrage

SW PET0180		9120081540293	-	0,020 kg	-	1	1	16,42
------------	--	---------------	---	----------	---	---	---	--------------



SW PET0180


Houtbeitel "type WH300" met houten steel
Ciseaux à bois "type WH300" avec manche en bois
DIN 5139

code			L1	L2				min.	€
			mm	mm					
SR 1602004		5420000051713	4	120	0,102 kg	-	6	1	16,43
SR 1602006		5420000051720	6	120	0,110 kg	-	6	1	16,43
SR 1602008		5420000051737	8	130	0,121 kg	-	6	1	16,43
SR 1602010		5420000051744	10	130	0,129 kg	-	6	1	17,13
SR 1602012		5420000051751	12	130	0,144 kg	-	6	1	17,13
SR 1602014		5420000051768	14	130	0,154 kg	-	6	1	17,71
SR 1602015		5420000051775	15	130	0,157 kg	-	6	1	18,02
SR 1602016		5420000051782	16	130	0,158 kg	-	6	1	18,02
SR 1602018		5420000051799	18	130	0,164 kg	-	6	1	18,85
SR 1602020		5420000051805	20	130	0,168 kg	-	6	1	20,30
SR 1602022		5420000051812	22	130	0,206 kg	-	6	1	22,06
SR 1602024		5420000051829	24	130	0,208 kg	-	6	1	22,58
SR 1602025		5420000051836	25	130	0,210 kg	-	6	1	23,51
SR 1602026		5420000051843	26	130	0,224 kg	-	6	1	23,51
SR 1602028		5420000051850	28	130	0,240 kg	-	6	1	24,17
SR 1602030		5420000051867	30	130	0,245 kg	-	6	1	24,68
SR 1602032		5420000051874	32	130	0,280 kg	-	6	1	25,25
SR 1602035		5420000051881	35	130	0,328 kg	-	6	1	25,79
SR 1602038		5420000051898	38	130	0,368 kg	-	6	1	27,62
SR 1602040		5420000051904	40	130	0,418 kg	-	6	1	33,80

Sets 6 stuks (karton) • Set de 6 pcs (carton)

SR 1602095		5420000051911	6-10-12-16-20-26	0,950 kg	-	1	1	106,70
------------	--	---------------	------------------	----------	---	---	---	---------------

Sets 6 stuks (houten kist) • Set de 6 pcs (casier en bois)

SR 1602098	koffer/coffret	5420000051928	6-10-12-16-20-26	1,555 kg	-	1	1	145,20
------------	----------------	---------------	------------------	----------	---	---	---	---------------

Houtbeitel "type SH500" met bi-component steel
Ciseaux à bois "type SH500" avec manche bi-composant
DIN 5139

code			L1	L2				min.	€
			mm	mm					
SR 1615002		5420000051935	2	115	0,147 kg	-	6	1	18,12
SR 1615004		5420000051942	4	115	0,154 kg	-	6	1	18,12
SR 1615006		5420000051959	6	120	0,157 kg	-	6	1	17,74
SR 1615008		5420000051966	8	120	0,165 kg	-	6	1	17,74
SR 1615010		5420000051973	10	125	0,172 kg	-	6	1	18,51
SR 1615012		5420000051980	12	125	0,191 kg	-	6	1	18,51
SR 1615014		5420000051997	14	125	0,191 kg	-	6	1	19,02
SR 1615015		5420000052000	15	130	0,193 kg	-	6	1	19,33
SR 1615016		5420000052017	16	130	0,197 kg	-	6	1	19,33
SR 1615018		5420000052024	18	130	0,199 kg	-	6	1	20,55
SR 1615020		5420000052031	20	130	0,212 kg	-	6	1	21,54
SR 1615022		5420000052048	22	140	0,233 kg	-	6	1	23,75
SR 1615024		5420000052055	24	140	0,244 kg	-	6	1	24,23
SR 1615025		5420000052062	25	140	0,245 kg	-	6	1	24,68
SR 1615026		5420000052079	26	140	0,246 kg	-	6	1	24,68
SR 1615028		5420000052086	28	140	0,265 kg	-	6	1	25,86
SR 1615030		5420000052093	30	140	0,276 kg	-	6	1	25,82
SR 1615032		5420000052109	32	145	0,297 kg	-	6	1	26,93
SR 1615035		5420000052116	35	145	0,303 kg	-	6	1	26,96

Sets 3 stuks (karton) • Set de 3 pcs (carton)

SR 1615075		5420000052123	10-16-20	0,590 kg	-	1	1	60,90
------------	--	---------------	----------	----------	---	---	---	--------------

Sets 6 stuks (karton) • Set de 6 pcs (carton) - SMALL → MEDIUM

SR 1615080		5420000052130	6-10-12-16-20-26	1,050 kg	-	1	1	122,10
------------	--	---------------	------------------	----------	---	---	---	---------------

Sets 6 stuks (karton) • Set de 6 pcs (carton) - SMALL → LARGE

SR 1615092		5420000052147	6-10-15-20-25-35	1,102 kg	-	1	1	130,90
------------	--	---------------	------------------	----------	---	---	---	---------------



SNIJHOEK | 30°
ANGLE DE COUPE




SHORT

WOOD
GRIP



Extra korte houtbeitel "type WH320" met essensteel
Ciseaux à bois extra court "type WH320" avec manche en bois de frêne

code			L1	L2				min.	€
			mm	mm					
SR 1655506		5420000052246	6	100	0,092 kg	-	6	6	23,68
SR 1655508		5420000052253	8	100	0,096 kg	-	6	6	23,68
SR 1655510		5420000052260	10	100	0,104 kg	-	6	6	24,58
SR 1655512		5420000052277	12	100	0,109 kg	-	6	6	24,58
SR 1655516		5420000052284	16	100	0,130 kg	-	6	6	26,70
SR 1655520		5420000052291	20	100	0,135 kg	-	6	6	30,15
SR 1655526		5420000052307	26	100	0,167 kg	-	6	6	32,20
SR 1655530		5420000052314	30	100	0,170 kg	-	6	6	34,90
Sets 5 stuks (houten kist) • Set 5 pcs (casier en bois)									
SR 1656000		koffer/coffret 5420000052321	12-16-20-26-30		1,400 kg	-	1	1	189,70



Halfronde guts beitel "type WH355" met houten greep
Gouges "type WH355" avec manche en bois

code			L1	L2				min.	€
			mm	mm					
SR 1628112		5420000052154	12	130	0,144 kg	-	6	1	25,55
SR 1628116		5420000052161	16	130	0,162 kg	-	6	1	26,17
SR 1628120		5420000052178	20	130	0,180 kg	-	6	1	28,89
SR 1628124		5420000052185	24	130	0,211 kg	-	6	1	31,10
SR 1628126		5420000052192	26	130	0,216 kg	-	6	1	31,10



Schrijnwerkersbeitel "type WH800" met houten steel
Ciseau de menuisier "type WH800" avec manche en bois

code			L1	L2				min.	€
			mm	mm					
SR 1630260		5420000052208	26	165	0,468 kg	-	1	1	60,80
SR 1630300		5420000052215	30	165	0,520 kg	-	1	1	65,10
SR 1630320		5420000052222	32	165	0,530 kg	-	1	1	65,10
SR 1630400		5420000052239	40	165	0,605 kg	-	1	1	69,70



Beeldhouwershamer rond • Maillet de sculpteur rond

code							min.	€
			mm					
SR 1680010	vrac	5420000052338	100	0,543 kg	-	1	1	50,00



Schrijnwerkershamer • Maillet de menuisier

code							min.	€
			mm					
SR 1680140	vrac	5420000052345	140	0,972 kg	-	1	1	54,60

gebruik met één hand
 utilisation d'une seule main



ECL CBP95

Ideaal voor de afwerking van het schaven.

- 42 mm breed mes met lage snijhoek met instelbare diepte
- Lange levensduur / Kwalitatief materiaal
- Geslepen zijanten en onderkant

Idéal pour le rabottage de finition.

- Lame de 42 mm de large à angle de coupe bas avec profondeur réglable
- Longue durée de vie / Matériau qualitatif
- Côtés et fond polis


Blokschaaf in gietijzer • Rabot universel en fonte

code							min.	€
ECL CBP95		5012095616641	mm 157 x 44 x 28	0,975 kg	-	1	1	28,14



gebruik met beide handen
 utilisation à deux mains



ECL CSP4



ECL CJP5

Houtschaaf in gietijzer • Rabot à bois en fonte

code							min.	€
ECL CSP4		5012095616658	mm 248 x 63 x 42	1,950 kg	-	1	1	39,10
ECL CJP5		5012095616610	355 x 63 x 47	2,350 kg	-	1	1	48,80

Ideaal voor algemeen schrijnwerk en voor de eerste voorbereiding van ruw hout :

- 50 mm breed mes van koolstofstaal
- Instelbare diepte
- Lange levensduur / Kwalitatief materiaal
- Geslepen zijanten en onderkant

Idéal pour menuiserie générale et pour la première préparation du bois brut :

- Lame en acier au carbone de 50 mm de large
- Profondeur réglable
- Longue durée de vie / Matériau qualitatif
- Côtés et fond polis



Elektrisch lijmpistool • Pistolet à colle électrique

code				type				min.	€
MG AC760B1			80 W	SEMI-PRO	0,327 kg	-	12	1	20,95
Transparante lijmstaven per 16 stuks • Bâtonnets de colle translucide par 16 pièces									
RP 0470	vrac		11,75 x 300 mm	-	0,500 kg	-	10	1	11,48

"LITE-PRESS" mastiekpistool • Pistolet à silicone "LITE-PRESS"

code								min.	€
CX 850255	vrac		310	7:1	0,516 kg	576	24	1	8,50

- Type skelet / Type squelette
- Metaal / Métallique

- Voor materies met lage viscositeit
- Pour les matières à faible viscosité



"EASY-PRESS" high performance mastiekpistool
Pistolet à silicone "EASY-PRESS" high performance

code								min.	€
CX 850300	vrac		310	7:1	0,529 kg	864	24	1	10,60

- Type skelet / Type squelette
- Metaal / Métallique

- Voor materies met lage viscositeit
- Pour les matières à faible viscosité



"COMBI-PRESS" mastiekpistool • Pistolet à silicone "COMBI-PRESS"

code								min.	€
CX 850325	vrac		310	10:1	0,726 kg	324	12	1	16,70

- Type half-open / Type demi-ouvert
- Metaal / Métallique
- Zwaar model / Modèle lourd
- Draaibare houder / Support tournable

- Voor materies met medium viscositeit
- Pour les matières de moyenne viscosité



"POWER-PRESS" mastiekpistool • Pistolet à silicone "POWER-PRESS"

code								min.	€
CX 850340	vrac		310	12:1	0,790 kg	432	12	1	24,00

- Type half-open / Type demi-ouvert
- Metaal / Métallique
- Zwaar model / Modèle lourd
- Draaibare houder / Support tournable

- Voor materies met medium tot hoge viscositeit
- Pour les matières de moyenne et de haute viscosité




"CONVOY-JUST" mastiekpistool
Pistolet à silicone "CONVOY-JUST"
TAJIMA

code									min.	€
TJ CNVJUST	vrac	4975364066954	310 - 400	7:1	0,629 kg	360	24	6	1	19,90



- **Twin-Thrust** systeem met stopveer, voor nauwkeurige doseringen
Système **Twin-Thrust** avec ressort d'arrêt, pour dosage précis
- Type half-open / Type demi-ouvert
- Metaal / Métallique
- **Voor materies met medium tot hoge viscositeit**
Pour les matières de moyenne et de haute viscosité


"CONVOY-SUPER" mastiekpistool
Pistolet à silicone "CONVOY-SUPER"
TAJIMA

code									min.	€
TJ CNV100SP	vrac	4975364067302	310 - 400	12:1	0,760 kg	-	24	6	1	30,10



- **Twin-Thrust** systeem met stopveer, voor nauwkeurige doseringen
Système **Twin-Thrust** avec ressort d'arrêt, pour dosage précis
- Sterk aluminium handvat / Poignée résistante en alu
- Type half-open / Type demi-ouvert
- Metaal / Métallique
- **Voor materies met medium tot hoge viscositeit**
Pour les matières de moyenne et de haute viscosité


Mastiekpistool "CONVOY-RS" met dubbel ratio
Pistolet à silicone "CONVOY-RS" avec double ratio
TAJIMA

code									min.	€
TJ CNV100RS	vrac	4975364168559	310 - 400	8:1 - 16:1	0,760 kg	-	24	6	1	44,90



- **Twin-Thrust** systeem met stopveer, voor nauwkeurige doseringen
Système **Twin-Thrust** avec ressort d'arrêt, pour dosage précis
- **Ratio instelling / Réglage du ratio**
- Type half-open / Type demi-ouvert
- Metaal / Métallique
- **Voor materies met medium tot hoge viscositeit**
Pour les matières de moyenne et de haute viscosité


"SOFT-PRESS" mastiekpistool
Pistolet à silicone "SOFT-PRESS"

code									min.	€
CX 850375	vrac	5420000040571	310	26:1	0,833 kg	192	-	12	1	32,00




- Type half-open / Type demi-ouvert
- Metaal / Métallique
- **Voor materies met hoge viscositeit, hardere lijmen en chemische mortels**
Pour les matières de haute viscosité, colles plus dures et mortiers chimiques

**EXTRA
POWER!**

"ULTRA-PRESS" mastiekpistool
Pistolet à silicone "ULTRA-PRESS"

code								min.	€
			ml						
CX 850400	vrac	5420000040588	310	12:1	0,840 kg	320	10	1	33,20
CX 850402	vrac	5420000040595	600	26:1	1,000 kg	180	10	1	44,00


CX 850400

CX 850402


- Volledig gesloten type / Type complètement fermé
- Voor kokers en worsten / Pour cartouches et poches
- **Voor materies met medium tot hoge viscositeit**
Pour les matières de moyenne et de haute viscosité

- Volledig gesloten type / Type complètement fermé
- Voor kokers en worsten / Pour cartouches et poches
- **Voor materies met zeer hoge viscositeit, hardere lijmen en chemische mortels**
Pour les matières de très haute viscosité, colles plus dures et mortiers chimiques

Luchtdruk "AIR-PRESS" mastiekpistool
Pistolet à silicone air comprimé "AIR-PRESS"


code								min.	€
			ml						
CX 851000	vrac	5420000040601	310	90 kg	1,350 kg	-	10	1	137,00
CX 851150	vrac	5420000040618	400/600	90 kg	1,550 kg	48	6	1	168,00


CX 851000

CX 851150

- Lichtgewicht en compact / Léger et compact
- Eenvoudige en nauwkeurige drukregelaar / Régulateur de pression précis et facile à utiliser
- Ingebouwde geluiddemper / Silencieux intégré
- Voor kokers en worsten / Pour cartouches et poches
- **Voor materies met lage tot medium viscositeit**
Pour les matières de basse à moyenne viscosité

- Lichtgewicht en compact / Léger et compact
- Eenvoudige en nauwkeurige drukregelaar / Régulateur de pression précis et facile à utiliser
- Ingebouwde geluiddemper / Silencieux intégré
- Voor worsten / Pour poches
- **Voor materies met lage tot medium viscositeit**
Pour les matières de basse à moyenne viscosité



Toebehoren • Accessoires

code								min.	€
			Voor / Pour	mm					
Injectiespuitmond - 600 ml • Tube d'injection - 600 ml									
1. CX 580800		542000042018	Ultra-Press/Air-Press	Ø 8 x 270	0,119 kg	-	100	1	22,90
Zwarte moer + koppelstuk MK1 • Ecrou noir + raccord MK1									
2. CX 866925		542000040649	Ultra-Press/Air-Press	-	0,110 kg	-	1	1	4,10
Set 5 konische spuitmonden • Set de 5 tétines coniques									
3. CX 866900		542000040632	Ultra-Press	-	0,045 kg	-	1	1	4,00
Set 4 spuitmonden met schroefdraad + koppelstuk MK1 Set de 4 tétines à visser avec filet + raccord MK1									
4. CX 866955		542000040663	Ultra-Press/Air-Press	-	0,050 kg	-	1	1	3,40
Kunststof spuitmond met schroefdraad voor slangbevestiging - Injectie Tétine en plastique avec filet pour raccord de tuyau - Injection									
5. ZP 2N1005		542000035706	Ultra-Press/Air-Press	-	0,015 kg	-	1	1	2,32
PVC duwer • Piston PVC									
6. CX 866940	vrac	542000050235	Ultra-Press	-	0,009 kg	-	1	1	1,10
Zwarte moer voor COX pistolen • Écrou noir pour pistolets COX									
7. ZW PP566997	vrac	542000034747	COX	-	0,033 kg	-	1	1	4,58



"MULTI-COMPO"pistool • Pistolet "MULTI-COMPO"

code								min.	€
CX 858380	vrac	542000040625	400	26:1	1,200 kg	160	10	1	37,10


Niet compatibel met Mungo-kokers
Pas compatible avec la cartouche Mungo



PTFE bekleding
gemakkelijk schoon
te maken
Revêtement PTFE
Facile à nettoyer



- PRO pistool / Pistolet PRO
- Type half-open / Type demi-ouvert
- Metaal / Métallique
- Speciaal voor chemische mortels
Spécial pour mortiers chimiques



Universele aansluiting
Raccord universel



Stroomregeling
Réglage du débit




Flow control
Contrôle du débit

Toebehoren inbegrepen :
2 spuitmonden - 2 verlengbuizen
Accessoires inclus :
2 buses - 2 rallonges

Schuim-pistool - PTFE bekleding Pistolet avec revêtement en PTFE pour mousse expansive


code							min.	€
CX 475000		542000062771	PU-Schuim • Mousse PU	2,450 kg	-	6	1	29,80

Houtrasp plat
Rape à bois plate




code		type	L	a	b				min.	€
			mm	mm	mm					
CF J67-110			250	25	5	0,337 kg	-	6	1	10,80

Houtrasp half-rond
Rape à bois demi-ronde



code		type	L	a	b				min.	€
			mm	mm	mm					
CF J68-110			250	24,9	7,3	0,310 kg	-	6	1	15,10

Houtrasp rond
Rape à bois ronde



code		type	L	Ø				min.	€
			mm	mm					
CF J70-110			245	10	0,200 kg	-	6	1	9,56

Metaalvlij plat
Lime platte



code		type	L	a	b				min.	€
			mm	mm	mm					
CF J55-208			200	20	5	0,188 kg	-	6	1	9,23
CF J55-210			250	25,5	6,1	0,329 kg	-	6	1	11,25
CF J55-308			200	20,5	5	0,196 kg	-	6	1	9,75
CF J55-310			250	25	6,1	0,330 kg	-	6	1	11,58

Metaalvlij half-rond
Lime demi-ronde



code		type	L	a	b				min.	€
			mm	mm	mm					
CF J56-210			250	24,9	7,3	0,297 kg	-	6	1	15,85

Metaalvlij rond
Lime ronde





code		type	L	Ø				min.	€
			mm	mm					
CF J57-210			235	9,2	0,173 kg	-	6	1	9,98

Metaalvlij vierkant
Lime carrée




code		type	L	a				min.	€
			mm	mm					
CF J58-210			240	9,2	0,221 kg	-	6	1	11,48



Cylinderhangslot, dubbel vergrendeld - messing
Cadenas à cylindre, double verrouillage - laiton




code			a	b	c	Ø				min.	€
Korte beugel • Anse courte			mm	mm	mm	mm					
LC 30030BL		8422221862014	30	31,5	15	5	0,112 kg	-	6	1	9,36
LC 30040BL		8422221863011	40	32	21	6	0,159 kg	-	6	1	10,90
LC 30050BL		8422221864018	50	40	29	8	0,227 kg	-	6	1	17,10
Lange beugel • Anse longue											
LC 30130BL		8422221874017	30	31,5	30	5	0,117 kg	-	6	1	10,20
LC 30150BL		8422221876011	50	40	49	8	0,367 kg	-	6	1	18,01
LC 303-50BL		8422221744716	50	40	150	10	0,239 kg	-	6	1	36,00
Met hoofdsleutel • Avec clé passe-partout											
LC KA30040	vrac	8422221738333	40	32	21	6	0,164 kg	-	12	1	12,30
3 stuks met 4 hoofdsleutels op blister • 3 pièces avec 4 clé passe-partout en blister											
LC 300151G3BL		8422221726057	15	16	11	3	0,190 kg	-	1	1	15,56
LC 300251G3BL		8422221726071	25	25	15,8	4	0,255 kg	-	1	1	17,26



Cylinderhangslot EUROTOP - massief messing - EN-12320
Cadenas à cylindre EUROTOP - laiton massif - EN-12320

code			a	b	c	Ø				min.	€
			mm	mm	mm	mm					
LC 50035BL		8422221712739	35	36	16	7	0,179 kg	-	6	1	16,64
LC 50045BL		8422221712746	45	36	23	7	0,226 kg	-	6	1	17,60
LC 50055BL		8422221712753	55	39	28	9	0,313 kg	-	6	1	21,56




Cylinderhangslot NAUTIC - inox - EN-12320
Cadenas à cylindre NAUTIC - inoxydable - EN-12320

code			a	b	c	Ø				min.	€
Korte beugel • Anse courte			mm	mm	mm	mm					
LC 55045BL		8422221712791	45	36	23	7	0,228 kg	-	6	1	28,13
Lange beugel • Anse longue											
LC 55145BL		8422221712814	45	36	43	7	0,340 kg	-	6	1	28,97




Hangslot met hercodeerbare cijfercombinatie - aluminium
Cadenas à combinaison - aluminium




code		a	b	c	Ø				min.	€
3-cijferrollen • 3 roulettes chiffrées		mm	mm	mm	mm					
LC 21025RBL		25	31	21	4	0,050 kg	-	1	1	11,40

Hangslot met hercodeerbare cijfercombinatie - messing
Cadenas à combinaison interchangeable - laiton





code		a	b	c	Ø				min.	€
4-cijferrollen • 4 roulettes chiffrées		mm	mm	mm	mm					
SO S10100		50	41	25,5	8	0,274 kg	24	4	1	12,71

Hangslot met hercodeerbare cijfercombinatie - messing
Cadenas à combinaison interchangeable - laiton




code		a	b	c	Ø				min.	€
3-cijferrollen • 3 roulettes chiffrées		mm	mm	mm	mm					
LC 20020BL		21	30	22,5	3,2	0,080 kg	-	12	1	6,89
4-cijferrollen • 4 roulettes chiffrées										
LC 20030BL		27,5	49	27,3	4,8	0,180 kg	-	6	1	12,55
LC 20040BL		37,5	49	31,6	6,4	0,240 kg	-	6	1	16,64

Hangslot HIGH SECURITY PLUS R - EN-12320
Cadenas HAUTE SECURITE PLUS R - EN-12320



code		a	b	c	Ø				min.	€
		mm	mm	mm	mm					
LC PLUSR-90		100	65	30	12	1,002 kg	-	1	1	152,00


ZIRCONIUM



Hangslot HIGH SECURITY PLUS A - EN-12320
Cadenas HAUTE SECURITE PLUS A - EN-12320

code		a	b	c	Ø				min.	€
		mm	mm	mm	mm					
LC PLUSA55BL		55	72	20	12	0,616 kg	-	4	1	109,20
LC PLUSA65BL		65	87	25	14	0,924 kg	-	4	1	125,40

Hangslot voor metalen rolluiken - messing
Cadenas pour volets métalliques - laiton



code			a	b	c	Ø				min.	€
			mm	mm	mm	mm					
LC 70070BL		8422221726095	70	50	22	12	0,578 kg	-	1	1	36,14



Anti-diefstal ketting, hexagonale schakels uit gehard staal, verzinkt
Chaîne anti-vol, maillon hexagonal en acier trempé, zingué

code				cap.				min.	€
			m	mm					
SO S10080	vrac	5420000037144	1,2	12	3,741 kg	4	2	1	44,90

Anti-diefstal slot spiraal met cijfercombinatie
Antivols à spirale avec combinaison



code				cap.				min.	€
			m	mm					
SO S10050		5420000037137	1,2	10	0,428 kg	40	10	1	13,66