

18

TEGELZETTERS- GEREEDSCHAPPEN *OUTILS DE CARRELEUR*

MANUELE TEGELSNIJDERS
GEREEDSCHAP VOOR GROOTFORMAAT TEGELS
DIVERSE GEREEDSCHAPPEN
MENGMACHINES


COUPE CARREAUX
OUTILS DE CARRELAGE GRAND FORMAT
OUTILS DIVERS
MACHINES À MALAXER



solid
HANDTOOLS

BATTIPAV™

PRO-815



Uitgerust met aluminium 90°
winkelhaak.
Équipé d'une équerre à 90°
en aluminium.

PRO-815 LASER



Gebruikt met Ø 18 mm snijwiel.
Utilisé avec une molette de Ø
18 mm.



KENMERKEN CARACTÉRISTIQUES

FC 815047 (PRO-815 / 470 mm)	470 mm	12 mm	332 x 332 mm	5,350 kg
FC 815060 (PRO-815 / 600 mm)	600 mm	12 mm	424 x 424 mm	6,250 kg
FC 815085 (PRO-815 / 850 mm)	850 mm	12 mm	601 x 601 mm	7,800 kg
FC 815093 (PRO-815 / 850 mm + laser)	850 mm	12 mm	601 x 601 mm	8,450 kg



code						min.	€
------	--	--	--	--	--	------	---

PRO-815

FC 815047		5420000062061	PRO-815 - 470 mm	5,950 kg	36	4	1	108,00
FC 815060		5420000062078	PRO-815 - 600 mm	6,950 kg	66	4	1	124,00
FC 815085		5420000062085	PRO-815 - 850 mm	8,666 kg	44	1	1	141,00

Vervangsnijwiel SET - Ø 18 x 6 x 1,5 mm • Molette de rechange en SET - Ø 18 x 6 x 1,5 mm

FC 815191		5420000062092	PRO-815	0,018 kg	-	1	1	19,00
-----------	--	---------------	---------	----------	---	---	---	--------------

PRO-815 LASER


FC 815093		5420000062191	PRO-815 - 850 mm	9,000 kg	45	3	1	215,00
-----------	--	---------------	------------------	----------	----	---	---	---------------

Vervangsnijwiel SET - Ø 18 x 6 x 1,5 mm • Molette de rechange en SET - Ø 18 x 6 x 1,5 mm

FC 815191		5420000062092	PRO-815	0,018 kg	-	1	1	19,00
-----------	--	---------------	---------	----------	---	---	---	--------------



MAXI-ROLLER



Snijhendel bestaat uit 13 rollagers.
Le coulisseau est composée de 13 roulements.




Gebruikt met Ø 22 mm snijwiel.
Utilisé avec une molette de Ø 22 mm.



Verende stalen voetstukken.
Bases en acier à ressorts.



Aluminium winkelhaak kan worden aangepast aan de gewenste hoek.
Équerre en aluminium peut être ajustée à l'angle désiré.



FC 824100

Zijsteunen om grote tegels in balans te houden.
Supports latéraux sont pour maintenir les grands carreaux en équilibre.



KENMERKEN CARACTÉRISTIQUES

FC 824064 (MAXI-ROLLER / 640 mm)	640 mm	18 mm	452 x 452 mm	13,600 kg
FC 824085 (MAXI-ROLLER / 850 mm)	850 mm	18 mm	601 x 601 mm	15,500 kg
FC 824100 (MAXI-ROLLER / 1000 mm)	1000 mm	18 mm	707 x 707 mm	17,100 kg

code							min.	€
------	--	--	--	--	--	--	------	---

MAXI-ROLLER

FC 824064		5420000062115	MAXI-ROLLER - 640 mm	16,000 kg	-	1	1	399,00
FC 824085		5420000062122	MAXI-ROLLER - 850 mm	19,000 kg	-	1	1	435,00
FC 824100		5420000062139	MAXI-ROLLER - 1000 mm	20,500 kg	-	1	1	469,00

Vervangsnijwiel met kogellagers SET - Ø 22 x Ø 6 x 5,8 mm
Molette de rechange avec roulements en SET - Ø 22 x Ø 6 x 5,8 mm

FC 824292		5420000062146	MAXI-ROLLER	0,018 kg	-	1	1	28,00
-----------	--	---------------	-------------	----------	---	---	---	--------------




ALU 700



FC 105070



Gebruikt met Ø 22 mm snijwiel.
Utilisé avec une molette de Ø 22 mm.



Uitgerust met aluminium 90°
winkelhaak.
Équipé d'une équerre à 90° en aluminium.

KENMERKEN CARACTÉRISTIQUES

FC 105070 ALU 700	700 mm	16 mm	490 x 490 mm	6,800 kg

code							min.	€
------	--	--	--	--	--	--	------	---

ALU 700


FC 105070		5420000041370	ALU 700	7,400 kg	24	2	1	149,00
-----------	--	---------------	---------	----------	----	---	---	---------------

Vervangsnijwiel "TITAN" • Molette de rechange "TITAN"

FC 111505		5420000041387	ALU 700	0,022 kg	-	40	1	16,85
-----------	--	---------------	---------	----------	---	----	---	--------------



Snijhendel bestaat uit rollagers.
Le coulisseau est composée de roulements.



FC 111505
Ø 22 x 5 x 6 mm

BASIC PLUS




Diagonaal aanslag instelbaar van 45° tot 90°
en schaalverdeling in cm en inch.

Guide diagonal réglable de 45° à 90° et
échelle graduée en cm et en pouces.



INCLUSIEF • INCLUS



KENMERKEN CARACTÉRISTIQUES

BP 2050 (BASIC PLUS 50)	500 mm	4 - 12 mm	350 x 350 mm	4,200 kg
BP 2060 (BASIC PLUS 60)	600 mm	4 - 12 mm	420 x 420 mm	4,700 kg



code							min.	€
BASIC PLUS								
BP 2050		8021410020503	BASIC PLUS 50	4,200 kg	90	6	1	102,00
BP 2060		8021410020602	BASIC PLUS 60	4,700 kg	90	6	1	120,00
Vervangsnijwiel SET • Molette de rechange en SET								
BP 2009		8021410020091	Ø 15 x 6 x 1,5 mm	0,017 kg	-	6	1	11,00



BP 2009

LEGGERA

100%
ALUMINIUM



NAUWKEURIGHEID
EN LICHTGEWICHT
PRÉCISION ET LÉGÈRETÉ

Met zijsteun(en)
Avec support latéral

BP 6900E

new
design



KENMERKEN CARACTÉRISTIQUES

BP 6601E (LEGGERA 67)	670 mm	4 - 15 mm	470 x 470 mm	1x	6,600 kg
BP 6900E (LEGGERA 92)	920 mm	4 - 15 mm	650 x 650 mm	2x	9,600 kg
BP 61300E (LEGGERA 137)	1370 mm	4 - 15 mm	965 x 965 mm	4x	12,200 kg



code							min.	€
LEGGERA								
BP 6601E		8021410064613	LEGGERA 67	6,600 kg	14	1	1	229,00
BP 6900E		8021410064699	LEGGERA 92	9,600 kg	21	1	1	307,00
BP 61300E		8021410065023	LEGGERA 137	12,200 kg	14	1	1	380,00
Vervangsnijwiel SET • Molette de rechange en SET								
BP 2009		8021410020091	Ø 15 x 6 x 1,5 mm	0,017 kg	-	6	1	11,00



BP 2009


SUPER PRO EVO



NAUWKEURIGHEID
EN LICHTGEWICHT
PRÉCISION ET LÉGÈRETÉ


new design

INCLUSIEF • INCLUS



Diagonaalaanslag voor diagonale sneden.
Guide diagonal pour les coupes diagonales.

Met zijsteunen
Avec support latéral




**KENMERKEN
CARACTÉRISTIQUES**




1250 mm



4 - 18 mm



884 x 884 mm



4x



11,500 kg

BP 35125
(SUPER PRO EVO 125)



code



min.

€

SUPER PRO EVO

BP 35125 8021410065917 SUPER PRO EVO 125 11,500 kg 10 1 1 **475,00**

Vervangsnijwiel SET • Molette de rechange en SET

BP 492 8021410004923 Ø 22 x 6,1 x 4,7 mm 0,033 kg - 6 1 **15,00**




BP 492

SUPER PRO

INCLUSIEF • INCLUS




Diagonaalaanslag met directe aflezing van de afmetingen op de steunbalk voor diagonale sneden.
Guide diagonal avec lecture directe de la mesure sur sa tige de support pour les coupes diagonales.




**KENMERKEN
CARACTÉRISTIQUES**



600 mm



5 - 19 mm



420 x 420 mm



13,500 kg

BP 3060
(SUPER PRO 600)

BP 3075
(SUPER PRO 750)

BP 3090
(SUPER PRO 900)

750 mm

5 - 19 mm

530 x 530 mm

16,000 kg

900 mm

5 - 19 mm

635 x 635 mm

18,500 kg



code



min.

€

SUPER PRO

BP 3060 8021410030601 SUPER PRO 600 13,500 kg 22 1 1 **349,00**

BP 3075 8021410030755 SUPER PRO 750 16,000 kg 22 1 1 **403,00**

BP 3090 8021410030908 SUPER PRO 900 18,500 kg 22 1 1 **451,00**

Vervangsnijwiel SET • Molette de rechange en SET

BP 492 8021410004923 Ø 22 x 6,1 x 4,7 mm 0,033 kg - 6 1 **15,00**




BP 492

PROFI EVO




100%
ALUMINIUM



INCLUSIEF • INCLUS

Extra vervangsnijwiel set.
Molette de rechange en set extra.



KENMERKEN CARACTÉRISTIQUES

BP 6601EV (PROFI EVO 63)	630 mm	5 - 15 mm	440 x 440 mm	9,500 kg
BP 6850EV (PROFI EVO 88)	880 mm	5 - 15 mm	620 x 620 mm	13,000 kg
BP 61000EV (PROFI EVO 103)	1030 mm	5 - 15 mm	720 x 720 mm	14,500 kg
BP 61300EV (PROFI EVO 133)	1330 mm	5 - 15 mm	940 x 940 mm	17,500 kg



code							min.	€
PROFI EVO								
BP 6601EV		8021410065139	PROFI EVO 63	9,500 kg	9	1	1	398,00
BP 6850EV		8021410065115	PROFI EVO 88	13,000 kg	21	1	1	470,00
BP 61000EV		8021410065146	PROFI EVO 103	14,500 kg	21	1	1	519,00
BP 61300EV		8021410065153	PROFI EVO 133	17,500 kg	14	1	1	640,00
Vervangsnijwiel SET • Molette de rechange en SET								
BP 2009		8021410020091	Ø 15 x 6 x 1,5 mm	0,017 kg	-	6	1	11,00



BP 2009

DISPLAY

Display voor manuele tegelsnijders (leeg)
Display pour coupe-carrelages manuels (vide)


code							min.	€
BP K25		8021410064774	-	20,000 kg	-	1	1	480,00




SINTESI



Extra vervangsnijwiel set.
Molette de rechange en set extra.



Aluminium schuifarm met 9 kogellagers voor een uiterst vloeiende en nauwkeurige beweging.
Bras coulissant en aluminium avec 9 roulements à billes pour un mouvement extrêmement fluide et précis.



Aluminium structuur met een brede basis en stevige zijsteunen om grote tegels makkelijk te ondersteunen.
Structure en aluminium avec une base large et des supports latéraux robustes pour supporter facilement les grands carreaux.



Geïntegreerde transport wielen en handvat om het gereedschap makkelijk te verplaatsen.
Roues de transport et poignée intégrées pour un déplacement facile de l'outil.



Balkhoogte in hoogte verstelbaar.
Hauteur réglable du rail de guidage

**KENMERKEN
CARACTÉRISTIQUES**

BP 40133 (SINTESI 133)	1330 mm	4 - 21 mm	940 x 940 mm	28,000 kg
BP 40163 (SINTESI 163)	1630 mm	4 - 21 mm	1152 x 1152 mm	33,000 kg
BP 40183 (SINTESI 183)	1830 mm	4 - 21 mm	1290 x 1290 mm	36,000 kg

code							min.	€
------	--	--	--	--	--	--	------	---

SINTESI

BP 40133		8021410067300	SINTESI 133	28,000 kg	-	1	1	1120,00
BP 40163		8021410067539	SINTESI 163	33,000 kg	-	1	1	1310,00
BP 40183		8021410067546	SINTESI 183	36,000 kg	-	1	1	1445,00

Vervangsnijwiel SET • Molette de rechange en SET

BP 492		8021410004923	∅ 22 x 6,1 x 4,7 mm	0,033 kg	-	6	1	15,00
--------	--	---------------	---------------------	----------	---	---	---	--------------



LAMPO CUT

INHOUD
CONTENU

2 rails • 2 rails (2x1,69m)
3 zuignappen • 3 ventouses
slede • chariot
2 snijwieltjes • 2 molettes de coupe (Ø15 mm)
Easy Break voor tegels tot 25 mm dikte
Easy Break pour les carreaux jusqu'à 25 mm d'épaisseur
tang voor 7 mm dikte • pince pour 7 mm d'épaisseur
zachte zak • sac souple



De sledegroep is voorzien van 3 kogellagers
Le groupe chariot est équipé de 3 roulements à billes



Easy Break voor tegels tot 25 mm dikte
Easy Break pour les carreaux jusqu'à 25 mm d'épaisseur



Bolvormige handgreep voor een betere
behandeling
Poignée de forme ronde pour une
meilleur prise en main



Koppelbare rails vergroten de snijlengte
Rails raccordable augmentant la longueur de coupe



Slede met 3 nylon verschuifbare katrollen
Chariot avec 3 poulies coulissantes en nylon

KENMERKEN
CARACTÉRISTIQUES

Max.

3200 mm



Max.

7 mm
25 mm (Easy Break)

10,500 kg

BP 11101/1
(LAMPO CUT)

LAMPO CUT - Tegelsnijder op ALU rail


LAMPO CUT - Coupe carrelage ALU sur rail

code						min.	€
BP 11101/1		8021410067423	3200 mm	11,000 kg	21	1	761,00
Vervangsnijwiel SET • Molette de rechange en SET							
BP 2009		8021410020091	Ø 15 x 6 x 1,5 mm	0,017 kg	-	6	11,00

PERFECT JOLLY



45° Zaagsneden op tegels en platen van elk formaat.
Coupes à 45° sur des carreaux et des dalles de tout format.



PERFECT JOLLY
BP 11401

	115 mm / 22,2 mm
	M14
	∞
	21 mm

code							min.	€
BP 11401		8021410066914	PERFECT JOLLY	4,960 kg	-	1	1	511,00

PULSE

NEW

50W MACHINE
FOR A BETTER PERFORMANCE



PULSE
BP 11501/1

INCLUSIEF • INCLUS



Specifieke slagplaat met hoekige vorm voor gemakkelijke toegang tot de hoeken.
Plaque de battage spécifique avec forme angulaire pour un accès facile aux angles.



Elektrische tegelvibrator, zuigheffer - 18V in set
Vibrateur électrique pour carrelage, ventouse - 18V en set

	50W
	18V DC / 2Ah Li-ion
	min. 500 - max. 12000

code							min.	€
BP 11501/1		8021410067256	PULSE - 50W	3,500 kg	60	1	1	245,00
Batterij voor PULSE 50W - Nieuwe versie 2023 • Batterie pour PULSE 50W • Nouvelle version 2023								
BP 11503/1		8021410068567	18V - 36W Li-ion	0,450 kg	-	1	1	89,00


MINI MULTI BENCH

1270 x 912 x H807 mm

NEW



**COMPACTE
VERSIE
VERSION
COMPACTE**



MINI MULTI BENCH
Ref. BP 11206


INHOUD • CONTENU

- 2 staanders met inklapbare poten
- 2 supports avec pieds repliables
- 5 aluminium profielen met bevestigingsschroeven
- 5 profils en aluminium avec vis de fixation
- Transportzak • sac de transport

B-LOCK tegelvergrendelingssysteem niet inbegrepen (BP 90262U).
Système de verrouillage des carreaux B-LOCK non inclus (BP 90262U).

MULTI BENCH

1500 x 1525 x H810 mm




B-LOCK tegelvergrendelingssysteem niet inbegrepen (BP 90262U).
Système de verrouillage des carreaux B-LOCK non inclus (BP 90262U).

MULTI BENCH
Ref. BP 11201

INHOUD • CONTENU

- 2 staanders met inklapbare poten
- 2 supports avec pieds repliables
- 8 aluminium profielen met bevestigingsschroeven
- 8 profils en aluminium avec vis de fixation
- Transportzak • Sac de transport


	MINI MULTI BENCH	MULTI BENCH
Max. draagvermogen Capacité de charge max.	200 kg	200 kg
Max. draagvermogen met verlenging Capacité de charge max. avec extension	-	300 kg



MINI MULTI BENCH & MULTI BENCH - Tafel met alu-profielen
MINI MULTI BENCH & MULTI BENCH - Table avec profils en aluminium


code							min.	€
BP 11206		8021410068536	1270 x 912 x H807 mm	18,500 kg	-	1	1	640,00
BP 11201		8021410066402	1500 x 1525 x H810 mm	29,300 kg	-	1	1	990,00
Verbindingsstuk voor MINI / MULTI BENCH - 2 stuks • Joint pour MINI / MULTI BENCH - 2 pièces								
BP 11204		8021410067669	-	0,120 kg	-	1	1	56,20
Verbindingsset voor elektrische brugzaagmachine PRIME • Jeu de joints pour scie à pont électrique PRIME								
BP 11205		8021410067041	-	0,550 kg	-	1	1	93,70

AGILE SYSTEM



INHOUD • CONTENU

- 2 telescopische stangen met 2 handgrepen
- 2 barres télescopiques avec 2 poignées
- 6 zuignappen • 6 ventouses
- kar • chariot
- wielen • roues



Lengte van de stangen Longueur des barres	Max. 3300 mm Min. 1720 mm
Breedte van de stangen Largeur des barres	Max. 1580 mm Min. 840 mm
Netto gewicht • Poids net	46,000 kg

AGILE SYSTEM - tegellift op wielen met 6 zuignappen
AGILE SYSTEM - lève-carreaux à roulettes avec 6 ventouses

Wielen, 2 vast en 1 draaibaar.
Roues, 2 fixes et une pivotante.



code							min.	€
BP 11001/1		8021410067706	AGILE SYSTEM	46,000 kg	-	1	1	2660,00

AGILE LIGHT SYSTEM



INHOUD • CONTENU

- 1 telescopische stang met 2 handgrepen
- 1 barre télescopique avec 2 poignées
- 3 zuignappen • 3 ventouses









Lengte van de stangen Longueur des barres	Max. 3300 mm Min. 1720 mm
Netto gewicht • Poids net	12,200 kg

AGILE LIGHT SYSTEM - tegellift (telescoopstang) met 3 zuignappen
AGILE LIGHT SYSTEM - lève-carreaux (tige télescopique) avec 3 ventouses

code							min.	€
BP 11002/1		8021410067713	AGILE LIGHT SYSTEM	12,200 kg	-	1	1	1015,00

Rubberen hamer, houten steel • Maillet caoutchouc, manche bois


code							min.	€
Zwart • Noir		hardheid / dureté 70 SOFT						
HH 908001	vrac	5420000017979	nr / n° 1 - 0,300 kg	0,325 kg	-	100	1	5,68
HH 908002	vrac	5420000017986	nr / n° 2 - 0,500 kg	0,533 kg	-	60	1	8,12
HH 908003	vrac	5420000017993	nr / n° 3 - 0,720 kg	0,794 kg	-	40	1	11,41
HH 908004	vrac	5420000018006	nr / n° 4 - 1,150 kg	1,106 kg	-	25	1	15,57
Wit, vlekkenvrij • Blanc, sans taches		hardheid / dureté 90 HARD						
HH 909001	vrac	5420000003002	nr / n° 1 - 0,300 kg	0,325 kg	-	100	1	7,84
HH 909002	vrac	5420000003019	nr / n° 2 - 0,500 kg	0,533 kg	-	60	1	10,73
HH 909003	vrac	5420000003026	nr / n° 3 - 0,720 kg	0,794 kg	-	40	1	14,62
HH 909004	vrac	5420000010901	nr / n° 4 - 1,150 kg	1,106 kg	-	25	1	20,75
Zwart • Noir		hardheid / dureté 90 HARD						
HH 908330	vrac	5420000064829	nr / n° 3 - 0,720 kg	0,754 kg	-	40	1	10,92

Tegeltangen • Pince à carrelage


FC 010602



FC 010901









FC 010322











CF E36-56-0250

code							min.	€
Mozaïektang met veer • Pince de mosaïste avec ressort								
FC 010602		5420000005068	190 mm	0,348 kg	-	12	1	17,42
Papegaaipektang met veer • Pince bec perroquet avec ressort								
FC 010901		5420000005075	190 mm	0,246 kg	-	12	1	9,78
Tegelsnij- en breektang + aanslag • Pince coupe-carreaux + équerre								
FC 010322		5420000005082	210 mm	0,320 kg	72	12	1	11,91
Breektang - open handgreep • Tenaille - poignées ouvertes								
CF E36-56-0250		8691486015750	250 mm	0,412 kg	-	6	1	19,20
CF E36-56-0280		8691486015767	280 mm	0,468 kg	-	6	1	20,50









**Kraspen met hardmetalen punt
Pointe à tracer avec pointe en carbure de tungstène**

code							min.	€
FC 034301		5420000012110	150 mm	0,046 kg	144	12	1	6,02


Glassnijder • Coupe vitre

code							min.	€
CP 630900		4022307135939	130 mm	0,031 kg	-	1	1	3,30

Tegelhamertje gepunt • Marteau de carreleur pointu

code							min.	€
CP 532975		4022307148878	75 gr	0,112 kg	-	1	1	4,60
Hardmetalen punt • Pointe au carbure								
CP 533975		4022307150017	75 gr	0,128 kg	-	1	1	11,33




Hardmetalen gatborenssets
Sets scies-tréplans au carbure de tungstène

code			Ø				min.	€
------	--	--	---	--	--	--	------	---

6-delige set • Set de 6 pièces

SO 300640		5420000042391	33 - 53 - 67 - 73 ring / support 83 mm centreeboor / foret pilote	734 gr	-	18	1	25,99
-----------	--	---------------	---	--------	---	----	---	--------------


Hardmetalen tegelboor, verstelbaar
Coupe carrelage circulaire en carbure de tungstène

code							min.	€
------	--	--	--	--	--	--	------	---

SO 187200		5420000043428	25 - 93 mm	0,117 kg	-	12	1	10,40
-----------	--	---------------	------------	----------	---	----	---	--------------

Voegenkrabber incl. 2 hardmetalen messen
Grattoir à déjoindre avec 2 lames en carbure de tungstène incl.

code							min.	€
------	--	--	--	--	--	--	------	---

SO 304800		5420000042421	205 mm	0,104 kg	-	50	1	7,02
-----------	--	---------------	--------	----------	---	----	---	-------------

 Vervangmes per 3 stuks • **Lame de rechange par 3 pcs**

SO 304720		5420000042414	-	0,102 kg	-	1	1	8,09
-----------	--	---------------	---	----------	---	---	---	-------------


Uitzetsjabloon voor tegels • Jauge de contour pour carrelages

code							min.	€
------	--	--	--	--	--	--	------	---

FC 053402		5420000017153	250 mm	0,500 kg	40	10	1	24,36
-----------	--	---------------	--------	----------	----	----	---	--------------








Multi-hoek kopieerder • Copieur de forme multi-angle


code							min.	€
------	--	--	--	--	--	--	------	---

ED 262055		3476062620550	Ø 25, 40, 45, 55, 75 mm	0,220 kg	-	1	1	24,50
-----------	--	---------------	-------------------------	----------	---	---	---	--------------



Ultralichte professionele knielappen met PVC beschermkap en comfortgel
Genouillères PRO ultra-légère avec coques de protection et gel confort
 EN 14404:2004+A1:2010

code							min.	€
SO XP900	vrac	5420000027619	per paar / la paire	0,815 kg	160	10	1	29,23
Plastiek vervanggesp voor XP900 • Boucle de réchange pour XP900								
SO 99800	vrac	-	per stuk / par pièce	0,005 kg	-	1	1	1,43



Systeem dat vermoeidheid van de knie vermijdt.

De kniebeschermers passen zich perfect aan voor eender welk type knie ongeacht het oppervlak.

De pvc buitenschaal verzekert een maximale bescherming tegen zowel frontale als laterale schokken.

Système qui évite une fatigue rapide du genou.

Les genouillères s'adaptent parfaitement à tout types de






genoux et de surface. La coque en PVC assure

une protection maximale du genou tant latérale que frontale.



SO 445001

Rubberen kniebeschermers harmonica - 4 plooiën
Genouillères en caoutchouc harmonica - 4 plis
 EN 14404:2004+A1:2010

code							min.	€
Korte uitvoering • Modèle court								
SO 445001	vrac	5420000018204	per paar / la paire	0,547 kg	240	30	1	22,45
Lange uitvoering • Modèle long								
PP 445002	vrac	4260077950837	per paar / la paire	0,715 kg	120	1	1	45,50
Riempjes voor kniebeschermers • Elastiques pour genouillères								
PP 446999	vrac	-	per stuk / par pièce	0,008 kg	-	10	10	1,53



PP 445002


Lichtgewicht kniebeschermers
Genouillères en mousse, extra légères
 EN 14404:2004+A1:2010

code							min.	€
SO XP100		5420000025318	per paar / la paire	0,232 kg	-	20	1	15,96




Lichtgewicht PU kniebeschermers
Genouillères en mousse PU, extra légères

CE EN 14404:2004+A1:2010

code							min.	€
FC 445000		5420000005105	per paar / la paire	0,298 kg	480	40	1	14,85

Lichte foam kniebeschermers voor werkbreeken
Genouillères foam ultra-légère pour pantalons de travail

CE EN 14404:2004+A1:2010


code								min.	€
SO XP355		5420000059221	per paar / la paire	145 x 245 mm	0,060 kg	-	50	1	7,44



Kniebord met comfort foam - 5 wielen
Planche mobile avec genouillères en mousse - 5 roues

code							min.	€
SO 188700		5420000043435	295 mm	1,500 kg	72	6	1	48,00







Puntzolen met nylon straps
Semelles avec pointes et sangle en nylon


code							min.	€
SO 185000	vrac	5420000043411	punt / pointes 25 mm	0,700 kg	-	10	1	20,59











Stalen lijkdam met houten greep - ingevet blad Couteau à colle en acier, manche bois - lame graisnée

code				TKB n°	gr/m ²				min.	€	
Vierkante tanding ingevet • Denture carré graisné											
DE 18314	vrac	5420000021952	250 mm	4 x 4 mm	C1	1700 - 2000	0,170 kg	90	10	10	3,27
DE 18316	vrac	5420000021969	250 mm	6 x 6 mm	C2	2900 - 3200	0,178 kg	90	10	10	3,27
DE 18318	vrac	5420000021976	250 mm	8 x 8 mm	C4	3800 - 4200	0,178 kg	90	10	10	3,27
DE 18320	vrac	5420000021983	250 mm	10 x 10 mm	C5	4600 - 5000	0,173 kg	90	10	10	3,27
Fijne tanding • Denture fine											
SO 150102	vrac	5420000021921	180 mm	1,3 x 1,7 mm	A2	250 - 300	0,098 kg	90	40	10	1,83
SO 150402	vrac	5420000021938	250 mm	1,3 x 1,7 mm	A2	250 - 300	0,155 kg	90	40	10	2,83









Stalen lijkdam met houten greep - vernist blad Couteau à colle en acier, manche bois - lame vernie









code				TKB n°	gr/m ²				min.	€	
MB 350266	vrac	5420000023376	200 mm	6 x 6 mm	C2	2900 - 3200	0,126 kg	-	40	5	2,96
MB 350288	vrac	5420000023383	200 mm	8 x 8 mm	C4	3800 - 4200	0,130 kg	-	40	5	2,96
MB 350299	vrac	5420000023390	200 mm	10 x 10 mm	C5	4600 - 5000	0,123 kg	-	40	5	2,96
MB 351210	vrac	5420000023406	200 mm	2 x 2 x 1,5 mm	PP6	200 - 250	0,140 kg	-	40	5	2,96
MB 351220	vrac	5420000023413	200 mm	4 x 2,5 x 1,5 mm	PP7	250 - 300	0,136 kg	-	40	5	2,96
MB 351230	vrac	5420000023420	200 mm	3 x 4 mm	PP8	350 - 400	0,128 kg	-	40	5	2,96



Lijkdam met kunststof greep Couteau à colle, manche PVC

code							min.	€	
Vierkante tanding • Denture carée									
PL 420116	vrac	5420000001282	180 mm	4 x 4 mm	0,100 kg	-	200	1	2,03
PL 420118	vrac	5420000001299	180 mm	6 x 6 mm	0,097 kg	-	200	1	2,03
Scherpe tanding • Denture pointue									
PL 420109	vrac	5420000001305	180 mm	V 2,5 mm	0,094 kg	-	200	1	2,03

Kunststoffen lijkdam, getand aan 4 zijden Couteau à colle en PVC, dentelé des 4 côtés

code							min.	€
PL 559018		5420000001312	180 x 140 mm	0,041 kg	-	200	10	0,85



ECO Tegel-was-set met 2 geperforeerde rollen en rooster, en 4 wielen (2 met blokkeersysteem)
Sets carreleur ECO avec 2 rouleaux perforés, grille et 4 roues (2 avec système de blocage)

code								min.	€
KU 990240		5420000046115	430 x 265 x 320 mm	24 l	3,400 kg	30	1	1	40,20




Tegel-was-set met 3 PROFI rollen, rooster en 4 wielen (2 met blokkeersysteem)
Set de carreleur avec 3 rouleaux PROFI, grille et 4 roues (2 avec système de blocage)

code								min.	€
KU 995124		5420000048775	430 x 265 x 320 mm	24 l	3,500 kg	30	1	1	61,30


Spuitzak met 3 spuitmonden voor mortellijm
Poche à douilles avec 3 têtes pour colle à mortier

code							min.	€
PL 870000		5420000046894	3 verschillende maten 3 tailles différentes	0,124 kg	-	6	1	16,77



Tegelmagneten • Trappes magnétiques

code							min.	€
Opening met veer • Ouverture par ressort op kaart / sur carte								
ST TRM10510		3427110105109	per 4 stuks / par 4 pcs	0,223 kg	-	10	1	32,52
Eco model zonder veer • Modèle éco sans ressort								
SO 160200		5420000021945	per 4 stuks / par 4 pcs	0,150 kg	-	10	1	9,31



Stel de verticale afstand in.
Régler la distance verticale.





Stel de horizontale afstand in.
Régler la distance horizontale.

Tegel- en voegregelaar voor grote tegels
Ajusteur de joint pour carrelages de grands formats



code								min.	€
SO 556100		5420000065024	2-40 mm	0-20 mm	max 1,5 m	3,400 kg	-	4	195,80

Level-Fix TL System



4 STAPPEN

voor perfect vlakke oppervlakken • pour une surface parfaitement plane

4 ÉTAPES

Opgelet!!! Voer stap 4 enkel uit in de richting van de voeg.
Attention !!! Veuillez à effectuer l'étape 4 dans le sens du joint.



①



②



③



④



code			mm	mm				min.	€
1. SET : 100 clips + 100 spieën + 1 tang • SET : 100 clips + 100 cales + 1 pince									
SO 319100	box	5420000063549	1	3-15	1,530 kg	75	-	1	42,30
SO 319150	box	5420000063556	1,5	3-15	1,540 kg	75	-	1	42,30
SO 319200	box	5420000063563	2	3-15	1,550 kg	75	-	1	42,30
2. CLIPS : 250 stuks • CLIPS : 250 pièces									
SO 323110	zakje/sachet	5420000063495	1	3-15	1,095 kg	192	-	8	15,18
SO 323115	zakje/sachet	5420000063501	1,5	3-15	1,100 kg	192	-	8	15,18
SO 323120	zakje/sachet	5420000063518	2	3-15	1,105 kg	192	-	8	15,18
SO 323130	zakje/sachet	5420000063525	3	3-15	1,110 kg	192	-	8	16,25
XL CLIPS : 250 stuks • CLIPS : 250 pièces									
SO 325500	zakje/sachet	5420000065833	1,5	14 - 24	0,830 kg	160	-	10	18,00
SO 325520	zakje/sachet	5420000065840	2	14 - 24	0,830 kg	160	-	10	18,00
SO 325535	zakje/sachet	5420000065857	3	14 - 24	0,830 kg	160	-	10	18,00
3. SPIEËN Premium kwaliteit : 100 stuks • CALES Qualité premium : 100 pièces									
SO 321000	zakje/sachet	5420000060302	-	-	1,030 kg	240	-	10	17,04
XS SPIEËN standaard kwaliteit : 100 stuks • CALES Qualité standard : 100 pièces									
SO 321770	zakje/sachet	5420000065864	-	-	0,650 kg	320	-	20	10,80
4. Montagetang • Pince de montage									
SO 326250		5420000063488	-	-	0,400 kg	400	-	50	19,56

Level-Fix SCREW System

3 STAPPEN

voor perfect vlakke oppervlakken • pour une surface parfaitement plane

3 ÉTAPES

1. 2. 3. 24h

Kan ook op de hoeken gebruikt worden.
Peut également être utilisé dans les coins.

Opgelet!!! Voer stap 3 enkel uit in de richting van de voeg.
Attention !!! Veuillez à effectuer l'étape 3 dans le sens du joint.

voor • avant na • après

PREMIUM QUALITY

code									min.	€
			mm	mm						
1. SET : 100 Cylinders + 100 spacers • SET : 100 Cylindres + 100 espaceurs										
SO 327550	box	5420000060388	1,5	3-20	1,570 kg	75	-	1	1	29,69
SO 327579	box	5420000060494	2	3-20	1,570 kg	75	-	1	1	29,69
2. SPACERS : 250 stuks • ESPACEURS : 250 pièces										
SO 327710	zakje/sachet	5420000060401	1,5	3-20	0,750 kg	240	10	1	1	13,98
SO 327728	zakje/sachet	5420000060500	2	3-20	0,780 kg	240	10	1	1	14,45



Tegelkruisjes extra lang, kunststof

Croisillons écarteurs extra longs, plastique



code									min.	€
zakje/sachet										
WU 555010		5420000016101	1 mm	250 st/p	0,036 kg	-	150	5		1,59
WU 555020		5420000010994	2 mm	250 st/p	0,090 kg	-	125	5		1,59
WU 555025		5420000011007	2,5 mm	250 st/p	0,098 kg	-	125	5		1,73
WU 555030		5420000011014	3 mm	250 st/p	0,141 kg	-	100	5		1,84
WU 555040		5420000011021	4 mm	250 st/p	0,147 kg	-	100	5		2,19
WU 555050		5420000011038	5 mm	200 st/p	0,164 kg	-	75	5		2,39
WU 555080		5420000011045	8 mm	200 st/p	0,267 kg	-	50	5		3,27

Tegelspieën ECO in zakje • Cales d'épaisseur ECO en sachet

code									min.	€
zakje/sachet										
WU 554000		5420000010987	5 x 30 mm	250 st/p	0,124 kg	-	200	10		2,05



Tegelhoekjes met haak "Fli-Pro" horizontaal / verticaal / diagonaal

Coins de carreleur "Fli-Pro" horizontalement / verticalement / diagonal

code								min.	€	
WU 28200		5420000017221	per paar / la paire	0,023 kg	-	1	1		2,48	
Vervangelastiek • Elastique de rechange										
CP 553920		4022307132532	L = 20 m	0,044 kg	-	1	1		2,89	




Tegelwisser, voegrubber • Raclette à jointoyer en caoutchouc



code							min.	€
TB 560018	vrac	5420000011120	180 mm	0,146 kg	-	100	1	2,97
TB 560030	vrac	5420000011137	300 mm	0,227 kg	-	100	1	4,07



Siliconen voegers kit Set de spatules pour joints




code							min.	€
CX 600418		5420000066458	4 st / pcs	0,088 kg	120	30	1	17,00




Siliconvoegspatel Spatule en silicone pour joints


code							min.	€
Siliconvoegspatel op kaart • Spatule de lissage sur carte / SILIFIX								
KH 5012001		4004199501207	-	0,038 kg	-	50	1	4,02



Siliconvoegspatel op kaart • Spatule de lissage sur carte / UNIFIX								
KH 5011001		4004199501108	-	0,045 kg	-	24	1	4,78



FC 597000



CP 597000



ED 269055

Tegeldragers verstelbaar • Porte-dalles ajustable

code							min.	€
ECO								
FC 597000	vrac	5420000005099	300 → 500 mm	0,966 kg	20	5	1	29,03
PRO								
CP 597000	vrac	4022307133874	300 → 500 mm	1,000 kg	-	1	1	33,80
ED 269055	vrac	3476060026903	280 → 665 mm	1,600 kg	-	10	1	58,90




Zuigheffer PVC basis • Ventouse base en PVC


code			Ø mm							min.	€
SO 550521		5420000018129	123	10 kg	10 kg	20 kg	0,397 kg	240	20	1	11,11

Zuigheffer ABS kunststof • Ventouse base en plastique ABS


code			Ø mm							min.	€
------	--	--	------	--	--	--	--	--	--	------	---

2 naps kunststof • Double en plastique

SO 550921		5420000015128	2 x 117	40 kg	25 kg	80 kg	0,662 kg	140	20	1	25,30
-----------	--	---------------	---------	-------	-------	-------	----------	-----	----	---	--------------

Zuigheffer ALU basis • Ventouse base en aluminium


code			Ø mm							min.	€
------	--	--	------	--	--	--	--	--	--	------	---

2 naps ALU • Double en aluminium

SO 551802		5420000015142	2 x 117	50 kg	25 kg	80 kg	0,948 kg	120	20	1	31,60
-----------	--	---------------	---------	-------	-------	-------	----------	-----	----	---	--------------

3 naps ALU • Triple en aluminium

SO 551603		5420000015135	3 x 123	80 kg	35 kg	100 kg	1,520 kg	80	10	1	54,20
-----------	--	---------------	---------	-------	-------	--------	----------	----	----	---	--------------


Zuigheffer met ABS pompsysteem
Ventouse avec système à pompe ABS


code			Ø mm							min.	€
SO 552095	koffer/coffre	5420000065918	200	85 kg	60 kg	95 kg	1,580 kg	90	5	1	73,90

Zuigheffer ALU basis met pompsysteem
Ventouse base ALU avec système à pompe

SO 551921



code			Ø mm							min.	€
SO 551921	koffer/coffre	5420000015838	200	90 kg	60 kg	100 kg	2,000 kg	90	5	1	113,00
SO 551200	koffer/coffre	5420000018136	254	130 kg	100 kg	140 kg	2,346 kg	45	5	1	127,00

MIXER 50 SUPER

BP 050S
MIXER 50 SUPER

	1200W 1,6Hp 230V
	60 min-1 RPM
	-
	50 kg MAX
	24,0 kg



De machine is eenvoudig te verplaatsen dankzij de geïntegreerde wielen.

La machine est facile à déplacer grâce aux roues intégrées.



Het materiaal moet rechtstreeks op het deksel worden gegoten voor een correcte menging.

La matière doit être versée directement sur le couvercle pour un mélange uniforme.



Een veiligheidsschakelaar voorkomt dat de motor start wanneer de mengkop niet in de juiste positie staat.

Un interrupteur de sécurité empêche le moteur de fonctionner lorsque la tête de la machine n'est pas dans la bonne position.

NEW










BP SP05001

Mengstation MIXER 50 SUPER met mengstang en kuip
Station de malaxage MIXER 50 SUPER avec mélangeur et cuvelle

code							min.	€
BP 050S		8021410000512	MIXER 50 SUPER	24,000 kg	16	1	1	695,00
Mengstang voor MIXER 50 SUPER • Mélangeur pour MIXER 50 SUPER								
BP SP05001	vrac	8021410042635	-	3,200 kg	-	1	1	98,35

Ronde mortelkuip - PET Zwart - 65 L voor MIXER 50 SUPER en MIXIT
Cuvelle ronde PET 65 litres pour MIXER 50 SUPER et MIXIT

code							min.	€
BP SP05002		8021410042697	Ø 51 cm / 65 l	2,000 kg	-	1	1	36,55