

21

TAPES TAPES

MASKING TAPES
SPEEDY MASK
DIVERSE TAPES
VERPAKKINGSTAPE

MASKING TAPES
SPEEDY MASK
TAPES DIVERS
TAPES D'EMBALLAGE



PRO-Mask

PRO MASK



UNIVERSAL

REMOVAL
3 days

INDOOR

SUPPORT

ADHESIF

MEDIUM CRÈPE
NATURAL RUBBER



BLUE

REMOVAL
28 days

INDOOR

SUPPORT

ADHESIF

CRÈPE
ACRYLIC



GOLD PLUS

REMOVAL
180 days

without coating

IN/OUTDOOR

SUPPORT

ADHESIF

JAPANESE RICE PAPER
ACRYLIC



ULTRA DELICATE

REMOVAL
7 days

INDOOR

SUPPORT

ADHESIF

JAPANESE RICE PAPER
ACRYLIC

		UNIVERSAL	BLUE	GOLD PLUS	ULTRA DELICATE	
EIGENSCHAPPEN PROPRIÉTÉS	Support Support	medium crèpe	crèpe	japans rijstpapier papier de riz japonais	japans rijstpapier papier de riz japonais	
	UV-bestendig Résistant aux UV	-	★★	★★★	★★	
TOEPASSINGSOPPERVLAK SURFACE D'APPLICATION	Normale oppervlakken PVC, alu, glas, hout, gipsplaten Surfaces normales PVC, alu, verre, bois, plaques de plâtre	★★	★★★	★★★	★★★	
	Gevoelige oppervlakken Surfaces sensibles	behangpapier papier peint	-	-	-	★★★★
		verse verven peintures fraîches	-	-	-	★★★★
VERWIJDERING ENLÈVEMENT	Buitenoppervlakken Surfaces extérieures	-	-	3 maanden 3 mois	-	
	Normale binnenoppervlakken Surfaces intérieures normales	3 dagen 3 jours	4 weken 4 semaines	6 maanden 6 mois	14 dagen 14 jours	
	Gevoelige binnenoppervlakken Surfaces intérieures sensibles	behangpapier papier peint	-	-	-	7 dagen 7 jours
		verse verven peintures fraîches	-	-	-	7 dagen 7 jours

code							min.	€	
UNIVERSAL									
B x L									
ST 8201950	vrac	5420000019461	●	19 mm x 50 m	93 gr	2880	48	48	2,02
ST 8202550	vrac	5420000019478	●	25 mm x 50 m	124 gr	3780	36	36	2,34
ST 8203050	vrac	5420000019485	●	30 mm x 50 m	151 gr	3000	40	40	2,75
ST 8203850	vrac	5420000019492	●	38 mm x 50 m	186 gr	2520	24	24	3,34
ST 8205050	vrac	5420000019508	●	50 mm x 50 m	259 gr	1800	24	24	4,36
BLUE									
ST 8502550	vrac	5420000019515	●	25 mm x 50 m	140 gr	3780	36	36	4,34
ST 8503850	vrac	5420000019522	●	38 mm x 50 m	216 gr	2520	24	24	6,36
GOLD PLUS									
ST 8452550	vrac	5420000065321	●	25 mm x 50 m	119 gr	2160	36	36	5,49
ST 8453850	vrac	5420000065338	●	38 mm x 50 m	182 gr	1440	24	24	7,11
ULTRA DELICATE									
ST 8612550	vrac	5420000065345	●	25 mm x 50 m	119 gr	4320	36	36	5,55
ST 8613850	vrac	5420000065352	●	38 mm x 50 m	182 gr	2880	24	24	7,25











INDOOR
Niet UV bestendig
Non-résistant UV



OUTDOOR
UV Bestendig
Résistant UV

SPEEDY MASK

code							min.	€	
INDOOR			Tape	Film					
ST 6413060	vrac	8714828000822	33 m	550 mm	200 gr	-	60	60	3,93
ST 6413061	vrac	8714828000839	33 m	1100 mm	326 gr	-	20	20	6,29
ST 6413064	vrac	8714828000846	20 m	2700 mm	473 gr	480	20	20	7,43
OUTDOOR									
ST 6413065	vrac	8714828000853	20 m	550 mm	203 gr	960	60	60	4,93
ST 6413066	vrac	8714828000860	20 m	1100 mm	275 gr	720	30	30	6,08
ST 6413068	vrac	8714828001218	17 m	1600 mm	360 gr	-	30	30	6,35
ST 6413070	vrac	8714828000877	17 m	2700 mm	474 gr	720	30	30	8,55

	INDOOR	OUTDOOR
Gebruik <i>Utilisation</i>	binnen <i>intérieur</i>	binnen / buiten <i>intérieur / extérieur</i>
Tape	Supermask UNIVERSAL	Super cloth BLUE
Film	HDPE	HDPE
Temperatuurbestendigheid <i>Résistance thermique</i>	max. 60°C	max. 40°C
Verwijderbaarheid <i>Durée d'enlèvement</i>	2 dagen <i>2 jours</i>	3 weken <i>3 semaines</i>
Ondergrond <i>Surface</i>	glad <i>lisse</i>	glad / ruw <i>lisse / rugueux</i>

DISPENSER HANDY







Enkel voor indoor • Uniquement pour indoor

code							min.	€
ST 6435011	vrac	8714828000884	Handy 550	60 gr	-	40	1	2,07



INDOOR / OUTDOOR
UV Bestendig
Résistant UV

SPEEDY MASK UV. "ANTI-SLIP"

code							min.	€	
ST 6490000	vrac	8714828001294	15 m	1600 mm	1149 gr	288	12	12	13,77



Soft PVC tape - TOP QUALITY • Soft PVC tape - TOP QUALITY

code									min.	€
ST 4471045	vrac	5420000065048		50 mm x 33 m	287 gr	1080	-	18	18	5,99

	SOFT PVC TOP	PVC STANDA(A)RD
Temperatuursbestendigheid <i>Résistance thermique</i>	-20°C → 80°C	-5°C → 60°C
Kleefkracht <i>Adhésivité</i>	zeer goed <i>très bonne</i>	goed <i>bonne</i>
Drager <i>Support</i>	PVC	PVC
Kleeflaag <i>Adhésif</i>	natuurrubber <i>caoutchouc naturel</i>	natuurrubber <i>caoutchouc naturel</i>
Rekbaarheid <i>Elasticité</i>	240 %	150 %



Soft PVC tape - STANDAARD • Soft PVC tape - STANDAARD

code									min.	€
ST 9400199		5420000046887		50 mm x 33 m	2266 gr	144	36	6	1	26,50

Prijs per pack van 5+1 gratis • Prix par pack de 5+1 gratuit



Isolietape, soft PVC Ruban adhésif isolant, soft PVC



code									min.	€
				B x L						Prijs per 5 rollen • Prix par 5 rouleaux
ST 1001005	Shrink	5420000048942		19 mm x 20 m	375 gr	-	40	1		8,22
ST 1001010	Shrink	5420000048959		19 mm x 20 m	375 gr	-	40	1		8,22
ST 1001018	Shrink	5420000048966		19 mm x 20 m	375 gr	-	40	1		8,22
ST 1001022	Shrink	5420000048973		19 mm x 20 m	375 gr	-	40	1		8,22
ST 1001025	Shrink	5420000048980		19 mm x 20 m	375 gr	-	40	1		8,22
ST 1001027	Shrink	5420000048997		19 mm x 20 m	375 gr	-	40	1		8,22
ST 1001120	Shrink	5420000049000		19 mm x 20 m	375 gr	-	40	1		9,17
ST 1001500	Shrink	5420000049017		19 mm x 20 m	375 gr	-	40	1		9,96
										Prijs per rol • Prix par rouleau
ST 1002075	Shrink	5420000049024		50 mm x 20 m	200 gr	-	80	1		4,32
ST 1002090	Shrink	5420000049031		50 mm x 20 m	200 gr	-	80	1		4,32
ST 1002005	Shrink	5420000058583		50 mm x 20 m	200 gr	-	80	1		4,32
ST 1002025	Shrink	5420000058569		50 mm x 20 m	200 gr	-	80	1		4,32
ST 1002050	Shrink	5420000058576		50 mm x 20 m	200 gr	-	80	1		4,32

ST 1001500

NEW

DUCT TAPE



PREMIUM
48 mm x 50 m




EXPERT
50 mm x 50 m



HEAVY DUTY
50 mm x 25 m



**ZEER STERKE KLEEFKRACHT
ADHÉSIVITÉ TRÈS FORTE**



	Duct Tape PREMIUM	Duct Tape EXPERT	Duct Tape HEAVY DUTY
Temperatuurbestendigheid <i>Résistance thermique</i>	-10°C → 75°C	-15°C → 60°C	-25°C → 60°C
Kleefkracht <i>Adhésivité</i>	★★★	★★★★	★★★★★
Drager <i>Support</i>	LDPE film + Polyester weefsel film LDPE + Fibre polyester	LDPE film + Polyester weefsel film LDPE + Fibre polyester	LDPE film + Polyester weefsel film LDPE + Fibre polyester
Kleeflaag <i>Adhésif</i>	synthetisch rubber <i>caoutchouc synth.</i>	synthetisch rubber <i>caoutchouc synth.</i>	synthetisch rubber <i>caoutchouc synth.</i>

code								min.	€
Duct Tape - PREMIUM									
B x L									
ST 5481000	vrac	5420000069084	●	48 mm x 50 m	320 gr	1620	36	36	5,95
Duct Tape - EXPERT									
ST 5501000	vrac	5420000069091	●	50 mm x 50 m	540 gr	1152	24	24	8,95
ST 5501250	vrac	5420000069107	●	50 mm x 50 m	540 gr	1152	24	24	8,95
ST 5501575	vrac	5420000069114	●	50 mm x 50 m	540 gr	1152	24	24	8,95
Duct Tape - HEAVY DUTY									
ST 5951005	vrac	5420000069121	●	50 mm x 25 m	344 gr	960	24	24	7,20



SUPER METAL

**40
micron**

Temperatuursbestendigheid <i>Résistance thermique</i>	-20°C → 120°C
Kleefkracht / <i>Adhésivité</i>	goed / <i>bonne</i>
Drager / <i>Support</i>	ALU
Kleeflaag / <i>Adhésif</i>	acrylaat / <i>acrylique</i>

code								min.	€
ST 9105050	vrac	5420000025158	alu - 40 micron	50 mm x 50 m	453 gr	864	24	24	5,06
ST 9107075	vrac	5420000025165	alu - 40 micron	75 mm x 50 m	759 gr	960	16	16	7,59
ST 9108120	vrac	5420000025172	alu - 40 micron	100 mm x 50 m	986 gr	720	12	12	10,94



SUPERMOUNT Carpet tape



Carpet tape, dubbelzijdig klevende tape, polyester weefsel, hoge hechtingskracht
 Carpet tape, ruban adhésif double face toilée, fibre polyester, forte adhésivité


code							min.	€
ST 4750950	vrac	5420000069138	B x L 50 mm x 25 m	300 gr	1440	24	24	7,95

"SuperMount" foam tape, dubbelzijdig klevende tape, voor het muurvast zetten van oa. badkameraccessoires, waterbestendig, permanente hechting
 "SuperMount" foam tape, ruban adhésif double face mousse pour la fixation d'accessoires de salle de bain, miroirs, crochets etc, résistant à l'eau, adhésivité permanente



SUPERMOUNT Foam tape

code							min.	€
ST 4473085	vrac	8714828000792	B x L 25 mm x 5 m	55 gr	768	48	48	3,77



DUOBAND

"DUOBAND" dubbelzijdige afplaktape, voor het aanhechten van afdek materiaal (papier, folie), gemakkelijk verwijderbaar
 "DUOBAND" tape double face de masquage pour fixation de films de masquage, enlèvement facile du tape adhésif

code							min.	€
DT 312530	vrac	5420000026285	B x L 30 mm x 25 m	226 gr	-	60	60	7,40

Lijm Colle	acrylaat op waterbasis <i>acrylique à base d'eau</i>
Drager Support	PE-film <i>Film en PE</i>
Dikte van de drager Epaisseur du support	0,06 mm +/- 10 %
Kleefkracht op staal Adhérence à l'acier	5 ~ 7,5 N/cm
Gebruikstemperatuur Température de fonctionnement	120°C - 140°C



**Zelfklevende PE beschermfolie, groen transparant
Film plastique de protection PE, autocollant transparent vert**


code								min.	€
GROEN • VERT				B x L					
DT 361025	vrac	5420000018617	LDPE - 60 micron	250 mm x 100 m	1512 gr	-	12	12	22,50
DT 361050	vrac	5420000018624	LDPE - 60 micron	500 mm x 100 m	2615 gr	96	6	6	44,40
DT 361010	vrac	5420000018600	LDPE - 60 micron	1000 mm x 100 m	7900 gr	48	4	4	87,90

De gelijmde kant niet blootstellen aan zonlicht.
Le côté adhésif ne peut pas être exposé aux rayons du soleil.

Zie instructies
Voir instructions

Zelfklevende voegband met glasvezel • Tape en fibre auto-collant

code							min.	€	
				B x L					
ST 2080550	vrac	5420000043619		48 mm x 90 m	310 gr	480	24	24	5,87



**Zelfklevende PVC waarschuwingsstape
Ruban de signalisation adhésif PVC**

code								min.	€
				B x L					
ST 9300100	vrac	5420000025202		50 mm x 33 m	345 gr	864	36	36	5,52
ST 9300200	vrac	5420000025219		50 mm x 33 m	345 gr	864	36	36	5,52



Verpakkingstape PP 25 µm • Tape d'emballage PP 25 µm

code								min.	€
				mm x m					
ST 9200202	vrac	5420000025196	bruin / brun	50 mm x 66 m	196 gr	1440	36	36	2,85
ST 9200101	vrac	5420000025189	transparant(e)	50 mm x 66 m	196 gr	1440	36	36	2,85



Verpakkingstape PVC met bedrukking "BREEKBAAR-FRAGILE-ZERBRECHLICH" Tape d'emballage PVC avec impression "BREEKBAAR-FRAGILE-ZERBRECHLICH"

code								min.	€
				mm x m					
ST 4105004	vrac	8714828000938	wit-rood blanc-rouge	50 mm x 66 m	233 gr	-	36	36	5,30



Handdispenser met beschermer • Dérouleur de tape avec protégé couteau

code								min.	€
				mm					
ST 3008680		5420000035164	HM	50	670 gr	-	20	1	19,75



**Gelieve ons te contacteren
voor gepersonaliseerde bedrukkingen
Pour des impressions personnalisées
veuillez nous contacter svp**