



# 27

## WATERPASSEN EN RIJEN NIVEAUX ET RÈGLES

WATERPASSEN  
ALU PROFIELEN

NIVEAUX  
PROFILS EN ALU



**KAPRO**<sup>®</sup>  
TOOLS WITH VISION

**PREMIUM ALU**<sup>®</sup>

### SYMBOLIEK / SYMBOLIQUE



Plumb Site® Dual-View™



Verlooptijnen tot 2%  
Lignes de dégradé jusqu'à 2%



Handgrepen met PVC luchtkussens  
Poignées avec des coussins d'air en PVC



Omkeerbaarheid  
Réversibilité



Schokbestendige libellen  
Fioles antichocs



Magnetisch  
Magnétique



Uitvergroete libellen  
Fioles agrandis



UV-bestendig  
Résistant aux UV



Levenslange garantie  
Garantie à vie



Hoekmeter  
Inclinomètre



Schokbestendige einkappen  
Embout antichoc



Gecertificeerd door het Duitse  
VPA laboratorium  
Certifié par le laboratoire allemand VPA



### SPIRIT - Professionele waterpas 2 libellen SPIRIT - Niveau professionnel 2 fioles

code								€
			cm	mm / m				
KP 779040	vrac	7396320001371	40	0,5	226 gr	-	10 1	<b>12,86</b>
KP 779060	vrac	7396320001388	60	0,5	346 gr	-	10 1	<b>14,50</b>
KP 779080	vrac	7396320001395	80	0,5	446 gr	-	10 1	<b>18,10</b>
KP 779100	vrac	7396320001401	100	0,5	560 gr	-	10 1	<b>20,40</b>



### GENESIS - Waterpas, rechthoekig alu profiel met "PLUMBSITE" GENESIS - Niveau rectangulaire, profilé alu avec "PLUMBSITE"

code								€
			cm	mm / m				
KP 781030	vrac	7396321113264	30	0,5	192 gr	-	10 1	<b>16,60</b>
KP 780040	vrac	7396321123478	40	0,5	272 gr	-	10 1	<b>18,00</b>
KP 780050	vrac	7396321133446	50	0,5	330 gr	-	10 1	<b>19,60</b>
KP 780060	vrac	7396321143414	60	0,5	388 gr	-	10 1	<b>22,30</b>
KP 780080	vrac	7396321173428	80	0,5	514 gr	-	10 1	<b>25,70</b>
KP 780100	vrac	7396321253472	100	0,5	644 gr	-	10 1	<b>29,50</b>
KP 780120	vrac	7396321163450	120	0,5	750 gr	-	10 1	<b>36,50</b>
KP 780150	vrac	7396321173282	150	0,5	950 gr	-	1 1	<b>47,80</b>
KP 780200	vrac	7396325293672	200	0,5	1200 gr	-	1 1	<b>56,50</b>



### Magnetisch • Magnétique

KP 781M30	vrac	7396329700398	30	0,5	250 gr	-	10 1	<b>24,00</b>
KP 781M40	vrac	7396321123300	40	0,5	300 gr	-	10 1	<b>25,40</b>
KP 781M50	vrac	7396321133750	50	0,5	410 gr	-	10 1	<b>29,40</b>
KP 781M60	vrac	7396321143346	60	0,5	460 gr	-	10 1	<b>31,10</b>
KP 781M80	vrac	7396321173350	80	0,5	700 gr	-	10 1	<b>39,60</b>
KP 781PM100	vrac	7396321153796	100	0,5	840 gr	-	10 1	<b>43,90</b>
KP 781PM120	vrac	7396321163764	120	0,5	1008 gr	-	10 1	<b>48,10</b>
KP 781PM150	vrac	7396321173732	150	0,5	1260 gr	-	1 1	<b>64,90</b>








Nauwkeuriger / Plus précis  
**0,3 mm/m**



**APOLLO 985XL - Professionele waterpas, rechthoekig alu profiel met rubberen handvat en "PLUMBSITE" - Gezandstraalde coating**  
**APOLLO 985XL - Niveau professionnel, rectangulaire, profilé alu avec poignée en caoutchouc et "PLUMBSITE" - Revêtement sablé**

code			cm	mm / m			min.	€
KP 985XL060	vrac	5420000047013	60	0,3	590 gr	-	10 1	<b>46,30</b>
KP 985XL080	vrac	5420000047020	80	0,3	770 gr	-	10 1	<b>58,70</b>
KP 985XL100	vrac	5420000047037	100	0,3	930 gr	-	10 1	<b>61,70</b>
KP 985XL120	vrac	5420000047044	120	0,3	1120 gr	-	10 1	<b>69,40</b>
KP 985XL150	vrac	5420000047051	150	0,3	1860 gr	-	1 1	<b>80,60</b>
KP 985XL180	vrac	5420000047068	180	0,3	2200 gr	-	1 1	<b>85,40</b>
KP 985XL200	vrac	5420000047075	200	0,3	2350 gr	-	1 1	<b>91,20</b>
<b>Magnetisch • Magnétique</b>								
KP 985201MAG	vrac	7290100845394	200	0,3	2350 gr	-	1 1	<b>125,00</b>



KP 985201MAG



**ZEUS - Professionele waterpas, rechthoekig alu profiel met rubberen handvat**  
**ZEUS - Niveau professionnel, rectangulaire, profilé alu avec poignée en caoutchouc**

code			cm	mm / m			min.	€
KP 990120	vrac	7290100841860	120	0,5	1486 gr	-	10 1	<b>78,70</b>
KP 990150	vrac	7290100842072	150	0,5	2054 gr	-	10 1	<b>93,10</b>
KP 990200	vrac	7290100842140	200	0,5	2615 gr	-	10 1	<b>121,00</b>



**Waterpasrij, alu profiel met 2 handvatten en 2 libellen**  
**Règle à niveau, double renfort avec 2 poignées et 2 fioles**

code			cm	mm / m			min.	€
QA 653150	vrac	5420000019188	150	0,75	1220 gr	-	10 1	<b>25,90</b>
QA 653200	vrac	5420000019195	200	0,75	1600 gr	-	10 1	<b>33,60</b>
QA 653250	vrac	5420000019201	250	0,75	2000 gr	-	10 1	<b>41,40</b>
QA 653300	vrac	5420000019218	300	0,75	2400 gr	-	10 1	<b>49,80</b>
<b>Versterkt profiel • Profilé renforcé</b>								
KA 165150	vrac	5420000000599	150	0,75	1462 gr	-	6 1	<b>68,10</b>
KA 165200	vrac	5420000000605	200	0,75	1968 gr	-	6 1	<b>82,70</b>
KA 165250	vrac	5420000000612	250	0,75	2580 gr	-	6 1	<b>99,20</b>






**EXODUS - Professionele waterpas, rechthoekig alu profiel met rubberen eindstukken, geïntegreerd liniaal**  
**EXODUS - Niveau professionnel, rectangulaire, profilé alu avec embouts en caoutchouc, règle intégrée**

code								min.	€
			cm	mm / m					
KP 770080	vrac	7290100847435	80	0,5	900 gr	-	10	1	36,40
KP 770100	vrac	7290100847442	100	0,5	1130 gr	-	10	1	39,80
KP 770120	vrac	7290100847459	120	0,5	1360 gr	-	10	1	45,40



**I-BEAM - Waterpas, alu I profiel met "PLUMB SITE", verstelbare libel met gradenboog**  
**I-BEAM - Niveau alu, profilé en I avec "PLUMB SITE", fiole réglable avec inclinomètre**

code								min.	€
			cm	mm / m					
KP 150060	vrac	7396325843280	60	0,75	710 gr	-	10	1	24,70



**Droogbouwwaterpas voor profielen van 50 mm**  
**Niveau de construction sec pour profils de 50 mm**

code								min.	€
			cm	mm / m					
KP 773B	vrac	7290100848418	90	0,5	672 gr	-	10	1	48,20



**SUPERCAS - Professionele waterpas, rechthoekig alu spuitgietwerk**  
**SUPERCAS - Niveau professionnel, rectangulaire en fonte d'aluminium**

code								min.	€
			cm	mm / m					
KP 820060	vrac	7396327243286	60	0,5	824 gr	-	10	1	44,10
KP 820080	vrac	7396327273290	80	0,5	956 gr	-	10	1	51,10



Boordiameters in profiel  
Gabarits de perçage intégrés  
Ø 5-6-7-8-9-10-11-12 mm



**TOPCAST PRO - Trapeziumvormige waterpas met 2 libellen**  
**TOPCAST PRO - Niveau trapèze en fonte d'aluminium, avec 2 fioles**

code			cm	mm / m			min.	€
KP 730040	vrac	7290100852378	40	0,50	400 g	-	10 1	<b>27,60</b>
KP 730060	vrac	7290100846827	60	0,50	700 gr	-	10 1	<b>38,30</b>
KP 730080	vrac	7290100847558	80	0,50	940 gr	-	10 1	<b>51,50</b>



**Trapeziumvormige waterpas, alu spuitgietwerk, met 2 regelbare libellen**  
**Niveau trapèze en fonte d'aluminium, avec 2 fioles réglables**

code			cm	mm / m			min.	€
TO 210040	vrac	5420000031814	40	0,50	486 gr	-	10 1	<b>31,70</b>
TO 210050	vrac	5420000031821	50	0,50	520 gr	-	10 1	<b>36,00</b>
TO 210060	vrac	5420000031838	60	0,50	642 gr	-	10 1	<b>37,60</b>
TO 210080	vrac	5420000031845	80	0,50	846 gr	-	10 1	<b>57,80</b>
TO 210100	vrac	5420000031852	100	0,50	1230 gr	-	10 1	<b>76,00</b>



**ALU SHARK - Trapeziumvormige waterpas met 2 libellen**  
**ALU SHARK - Niveau trapèze en fonte d'aluminium, avec 2 fioles**

code			cm	mm / m			min.	€
KP 920040	vrac	7396323123667	40	0,50	338 gr	-	10 1	<b>28,10</b>
KP 920050	vrac	7396323133666	50	0,50	380 gr	-	10 1	<b>31,90</b>
KP 920060	vrac	7396323143696	60	0,50	426 gr	-	10 1	<b>35,40</b>
KP 920080	vrac	7396323153657	80	0,50	594 gr	-	10 1	<b>42,00</b>





**POSTRITE - inklapbare hoekwaterpas, magnetisch**  
**POSTRITE - niveau angulaire, orientable, magnétique**

code								min.	€
KP 340-08		7396327853126	3 libellen / 3 fioles 2 x H / 1 x V	mm / m 0,50	226 gr	-	6	6	<b>12,90</b>

**Hellingsmeter SLANT 100 • Mesureur d'angle SLANT 100**

**Tajima**

code								min.	€
TJ SLT100		4975364040831	cm 25 x 12	mm / m 0,75	318 gr	-	1	1	<b>39,70</b>



**HANDY LEVEL - Compacte waterpas, magnetisch**  
**HANDY LEVEL - Niveau compact, magnétique**



code								min.	€
DISPLAY 10 st / pcs			cm	mm / m					
KP 246DM	display	7290100845790	10	0,50	80 gr	-	60	10	<b>6,20</b>

Prijs per stuk • Prix par pièce

**TORPEDO - Compacte waterpas voor horizontale, verticale en 45° metingen, magnetische zool**

**TORPEDO - Niveau compact avec 3 fioles, horizontale, verticale et à 45°, semelle aimantée**


code								min.	€
TORPEDO DISPLAY 20 st / pcs			cm	mm / m					
KP 227D-01	display	7396320001265	23	1	88 gr	-	20	20	<b>7,30</b>
TORPEDO PLUMBSITE DISPLAY 15 st / pcs									
KP 929-01	display	7396327303126	25	1	136 gr	-	15	15	<b>12,20</b>

Prijs per stuk • Prix par pièce

Prijs per stuk • Prix par pièce



KP 227D-01



**CYCLOPS - Compacte waterpas 90°, magnetisch met "PLUMBSITE"**  
**CYCLOPS - Niveau compact 90°, magnétique avec "PLUMBSITE"**

code								min.	€
			cm	mm / m					
<b>DISPLAY 10 st / pcs</b>									
KP 846	display	7290100846629	8 x 6,5	0,50	120 gr	-	10	10	<b>26,90</b>



**TORPEDO CAST - Compacte waterpas voor horizontale, verticale en 45° metingen, magnetische zool**  
**TORPEDO CAST - Niveau compact avec 3 fioles, horizontale, verticale et à 45°, semelle aimantée**

code								min.	€
			cm	mm / m					
<b>TORPEDO CAST - PLUMBSITE</b>									
KP 923-10		7396323184040	25	0,50	300 gr	-	10	1	<b>34,20</b>




**TORPEDO CAST TOOLBOX- Compacte waterpas voor horizontale en verticale metingen**  
**TORPEDO CAST TOOLBOX - Niveau compact avec 2 fioles, horizontale et verticale**

code								min.	€
			cm	mm / m					
<b>DISPLAY 12 st / pcs</b>									
KP 724PROMO-01	display	7290100843314	25	0,50	230 gr	-	12	12	<b>10,10</b>
<b>Magnetisch in DISPLAY 12 st • Magnétique en DISPLAY 12 pcs</b>									
KP 724M-01	display	7290100847398	25	0,50	236 gr	-	12	12	<b>17,00</b>






Alu rijen • Règles en aluminium



## STUKADOOR • PLAFONNEUR

+ END CAPS



code							min.	€
------	--	--	--	--	--	--	------	---

Afgeschuind trapezium "stukadoor" • Profil biseauté pour "platrier"

QA 400100	vrac	5420000019003	100 cm	532 gr	-	10	10	<b>11,10</b>
QA 400150	vrac	5420000019010	150 cm	802 gr	-	10	10	<b>16,60</b>
QA 400200	vrac	5420000019027	200 cm	1100 gr	-	10	10	<b>22,20</b>
QA 400250	vrac	5420000019034	250 cm	1300 gr	-	10	10	<b>27,70</b>
QA 400300	vrac	5420000019041	300 cm	1600 gr	-	10	10	<b>33,30</b>

GEANODISEERD • ANODISÉ

QA 418100	vrac	5420000019058	100 cm	700 gr	-	10	10	<b>18,20</b>
QA 418150	vrac	5420000019065	150 cm	1050 gr	-	10	10	<b>27,30</b>
QA 418200	vrac	5420000019072	200 cm	1400 gr	-	10	10	<b>36,40</b>
QA 418250	vrac	5420000019089	250 cm	1750 gr	-	10	10	<b>45,40</b>
QA 418300	vrac	5420000019096	300 cm	2100 gr	-	10	10	<b>54,60</b>

code							min.	€
------	--	--	--	--	--	--	------	---

H-profiel "stukadoor" • Profil-H "platrier" - GEANODISEERD • ANODISÉ

QA 515150	vrac	5420000019102	150 cm	1100 gr	-	10	10	<b>19,50</b>
QA 515200	vrac	5420000019119	200 cm	1400 gr	-	10	10	<b>26,00</b>
QA 515250	vrac	5420000019126	250 cm	1750 gr	-	10	10	<b>32,50</b>

## VLOERDER • CARRELEUR

+ END CAPS





code							min.	€
------	--	--	--	--	--	--	------	---

Rechthoekige profiel "vloerder" • Profil rectangulaire pour "carreleur"

QA 600100	vrac	5420000019133	100 cm	620 gr	-	10	10	<b>13,00</b>
QA 600150	vrac	5420000019140	150 cm	1100 gr	-	10	10	<b>19,50</b>
QA 600200	vrac	5420000019157	200 cm	1450 gr	-	10	10	<b>26,00</b>
QA 600250	vrac	5420000019164	250 cm	1800 gr	-	10	10	<b>32,50</b>
QA 600300	vrac	5420000019171	300 cm	2500 gr	-	10	10	<b>39,00</b>

## METSER • MAÇON



code							min.	€
------	--	--	--	--	--	--	------	---

Rechthoekige profiel "bouw" • Profil rectangulaire pour "maçon"

QA 300100	vrac	5420000019232	100 cm	750 gr	-	10	10	<b>11,60</b>
QA 300150	vrac	5420000019249	150 cm	1130 gr	-	10	10	<b>17,40</b>
QA 300200	vrac	5420000019256	200 cm	1500 gr	-	10	10	<b>23,20</b>
QA 300250	vrac	5420000019263	250 cm	1880 gr	-	10	10	<b>29,00</b>
QA 300300	vrac	5420000019270	300 cm	2250 gr	-	10	10	<b>34,80</b>

GEANODISEERD • ANODISÉ

QA 318100	vrac	5420000019409	100 cm	900 gr	-	10	10	<b>17,80</b>
QA 318150	vrac	5420000019416	150 cm	1450 gr	-	10	10	<b>27,30</b>
QA 318200	vrac	5420000019287	200 cm	1800 gr	-	10	10	<b>36,30</b>
QA 318250	vrac	5420000019294	250 cm	2250 gr	-	10	10	<b>45,40</b>
QA 318300	vrac	5420000019300	300 cm	2700 gr	-	10	10	<b>54,50</b>




**ALU PRO WOOD**

(Geïmpregneerd hout • Bois imprégnés)

- Blijvende rechtheid
- Vergen minder onderhoud
- Hebben een lange levensduur
- Worden niet zwaarder tijdens regen of neerslag
- Kunnen buiten op uw werf worden opgeslagen
- Trekken niet krom door weersinvloeden

- Reste droite
- Exige moins d'entretien
- Grande durée de vie
- Résistante aux précipitations
- Peut être stocker sur le chantier
- Ne se courbe pas



**Alu metserprofiel "ALU PRO WOOD" • Règle de maçon "ALU PRO WOOD"**

code							min.	€
			cm	mm				
PR 120250	vrac	5420000042223	250	65 x 65 x 1,8	4500 gr	-	6 6	<b>62,10</b>
PR 120300	vrac	5420000042230	300	65 x 65 x 1,8	4600 gr	-	6 6	<b>69,50</b>
PR 120350	vrac	5420000042247	350	65 x 65 x 1,8	6800 gr	-	6 6	<b>79,60</b>
<b>Vervangblok in hout gedrenkt • Bloc en bois imprégné de rechange</b>								
ZP PR700	vrac	-	71	60 x 60	1400 gr	-	10 10	<b>7,20</b>



**Traceerlat voor wanden • Règle de traçage pour murs**

code							min.	€
			Min H	Max H				
RM 501600	vrac	3479135016007	1,75 m	3,10 m	2850 gr	-	1 1	<b>231,00</b>

Lichtgewicht lijnwaterpas voor metserskoord  
Niveau pour ficelle de maçon

code							min.	€
KP 440-08		7396324730284	6 cm	10 gr	-	10	1	3,36



Oogwaterpas • Niveau sphérique



code							min.	€
KP 240-01		7396322920250	Ø 3 cm	14 gr	-	10	1	6,15



Pasdarm met trechter • Niveau à eau avec entonnoir

code							min.	€
GF 80007033	vrac	5420000023703	Ø 8 mm x 20 m*	1100 gr	-	1	1	25,36

Lat voor chape - inox • Règle pour chape - inoxydable

code							min.	€
PL 624020	vrac	5420000010529	6 cm x 2 m	382 gr	-	20	1	12,79
PL 624030	vrac	5420000010536	6 cm x 3 m	574 gr	-	20	1	16,97

