

8

SCHROEFGEREEDSCHAP OUTILS DE VISSAGE

BITS
SCHROEVENDRAAIERS
STIFTSLEUTELS
BLINDKLINKTANGEN

EMBOUTS
TOURNEVIS
CLÉS SIX-PANS MÂLES
PINCES À RIVETER





kwaliteitsniveaus / niveaux de qualité


Professional

"Professional" bits zijn geschikt voor alle toepassingen, bestand tegen dagelijks gebruik. Zorgvuldige materiaalkeuze, nauwkeurige verwerking en voortdurende verbetering van hardingsprocedures waarborgen duurzaamheid en optimale resultaten.

Les embouts "Professional" conviennent à toutes les applications, résistant à un usage quotidien. La sélection minutieuse des matériaux, le traitement précis et l'amélioration continue du durcissement garantissent une longue durée de vie et des résultats optimaux.


ZrN Torsion

En dubbele coating combineert extreme hardheid, taaiheid en maximale slijtvastheid. Het ruwe oppervlak verbetert de grip op schroeven, waardoor de ZrN bit ideaal is voor ruwe toepassingen, met superieure koppeloverdracht, levensduur en slijtvastheid.

Un revêtement double, combinant dureté, ténacité et résistance à l'usure. La surface micro-rugueuse améliore l'adhérence des vis. L'embout master bit ZrN excelle dans la transmission du couple et la résistance à l'usure.



Bits voor PH - Philips schroeven

Embouts pour PH - Philips

DIN 3126
EN ISO 9001:2008

ISO 1173

ISO 1173

code																
Professional													L (mm)	prijs per 100 st. • prix par 100 pcs		
WR 028628-100		4005820808726	PH1	25	442 gr	-	1	1					35,58			
WR 028634-100		4005820286340	PH2	25	496 gr	-	1	1					35,58			
WR 003277-100		4005820802854	PH3	25	513 gr	-	1	1					38,81			
WR 003142-100		4005820031421	PH2	50	1034 gr	-	1	1					89,00			
ZrN - Torsion														prijs per 10 st. • prix par 10 pcs		
WR 031605		4005820808399	PH1	25	50 gr	-	1	1					16,82			
WR 031606		4005820805558	PH2	25	52 gr	-	1	1					16,82			
WR 031607		4005820808450	PH3	25	60 gr	-	1	1					16,82			
														prijs per 100 st. • prix par 100 pcs		
WR 031605-100		4005820316054	PH1	25	500 gr	-	1	1					158,10			
WR 031606-100		4005820316061	PH2	25	520 gr	-	1	1					158,10			
WR 031607-100		4005820316078	PH3	25	600 gr	-	1	1					158,10			




Set van 5 bits voor PH - Philips schroeven "Top Five"

Set de 5 embouts pour PH - Philips "Top Five"

EN ISO 9001:2008


code																
Professional													L (mm)	prijs per set • prix par set		
WR 027975		4005820279755	PH1	25	28 gr	-	5	5					4,89			
WR 027978		4005820279786	PH2	25	30 gr	-	5	5					4,89			
WR 027981		4005820279816	PH3	25	32 gr	-	5	5					4,89			
ZrN - Torsion														prijs per set • prix par set		
WR 037784		4005820377840	PH1	25	26 gr	-	5	5					10,98			
WR 037785		4005820377857	PH2	25	28 gr	-	5	5					10,98			
WR 037786		4005820377864	PH3	25	32 gr	-	5	5					10,98			



**Bits voor PZ - Pozidriv schroeven
Embouts pour PZ - Pozidriv**

DIN 3126
EN ISO 9001:2008



ISO 1173

code								min.	€
Professional									
				L (mm)		prijs per 100 st. • prix par 100 pcs			
WR 027129-100		4005820271292	PZ1	25	458 gr	-	1	1	35,58
WR 013511-100		4005820135112	PZ2	25	511 gr	-	1	1	35,58
WR 027186-100		4005820271865	PZ3	25	527 gr	-	1	1	35,58
WR 027165-100		4005820805046	PZ2	50	1044 gr	-	1	1	157,40



ISO 1173

CoN									
						prijs per 10 st. • prix par 10 pcs			
WR 037167		4005820840870	PZ3	50	114 gr	-	1	1	23,67

ZrN - Torsion									
						prijs per 10 st. • prix par 10 pcs			
WR 031610		4005820804018	PZ1	25	50 gr	-	1	1	16,82
WR 031611		4005820805589	PZ2	25	52 gr	-	1	1	16,82
WR 031612		4005820805916	PZ3	25	62 gr	-	1	1	16,82



ISO 1173


						prijs per 100 st. • prix par 100 pcs			
WR 031610-100		4005820805886	PZ1	25	500 gr	-	1	1	158,10
WR 031611-100		4005820316115	PZ2	25	520 gr	-	1	1	158,10
WR 031612-100		4005820316122	PZ3	25	620 gr	-	1	1	158,10

**Set van 5 bits voor PZ - Pozidriv schroeven "Top Five"
Set de 5 embouts pour PZ - Pozidriv "Top Five"**

EN ISO 9001:2008

code								min.	€
Professional									
				L (mm)		prijs per set • prix par set			
WR 028723		4005820287231	PZ1	25	30 gr	-	5	5	4,89
WR 028556		4005820285565	PZ2	25	30 gr	-	5	5	4,89
WR 028724		4005820287248	PZ3	25	32 gr	-	5	5	4,89
ZrN - Torsion									
						prijs per set • prix par set			
WR 037794		4005820377949	PZ1	25	26 gr	-	5	5	12,84
WR 037795		4005820377956	PZ2	25	28 gr	-	5	5	12,84
WR 037796		4005820377963	PZ3	25	32 gr	-	5	5	12,84




Bits voor Torx® schroeven
Embouts pour Torx®
DIN 3126
EN ISO 9001:2008

PERFECT FIT


code								€
Impact - Torsion		PERFECT FIT		L (mm)		prijs per 10 st. • prix par 10 pcs		
WR 137822		4050623305187	TX 15	25	46 gr	-	1 1	10,00
WR 137823		4050623305309	TX 20	25	50 gr	-	1 1	10,00
WR 137824		4050623305170	TX 25	25	56 gr	-	1 1	10,00
WR 137825		4050623305323	TX 30	25	62 gr	-	1 1	10,00
WR 137826		4050623305156	TX 40	25	68 gr	-	1 1	10,00
ZrN - Torsion						prijs per 10 st. • prix par 10 pcs		
WR 031615		4005820810927	TX 10	25	44 gr	-	1 1	22,10
WR 031616		4005820810958	TX 15	25	46 gr	-	1 1	22,10
WR 031617		4005820810989	TX 20	25	50 gr	-	1 1	22,10
WR 031618		4005820811016	TX 25	25	54 gr	-	1 1	22,10
WR 031620		4005820811078	TX 30	25	62 gr	-	1 1	22,10
WR 031621		4005820811108	TX 40	25	62 gr	-	1 1	22,10
						prijs per 100 st. • prix par 100 pcs		
WR 031615-100		4005820316153	TX 10	25	440 gr	-	1 1	211,00
WR 031616-100		4005820316160	TX 15	25	460 gr	-	1 1	211,00
WR 031617-100		4005820316177	TX 20	25	500 gr	-	1 1	211,00
WR 031618-100		4005820316184	TX 25	25	540 gr	-	1 1	211,00
WR 031620-100		4005820316207	TX 30	25	620 gr	-	1 1	211,00
WR 031621-100		4005820316214	TX 40	25	620 gr	-	1 1	211,00

ISO 1173

ISO 1173



code								€
Professional						prijs per 5 st. • prix par 5 pcs		
WR 027601		4005820823972	TX 10	90	80 gr	-	1 1	32,65
WR 027614		4005820820032	TX 15	90	80 gr	-	1 1	32,65
WR 027627		4005820820070	TX 20	90	88 gr	-	1 1	32,65
WR 027637		4005820811511	TX 25	90	98 gr	-	1 1	32,65
WR 027646		4005820826768	TX 30	90	116 gr	-	1 1	33,43
WR 027653		4005820811528	TX 40	90	134 gr	-	1 1	33,43

Set van 5 bits voor Torx® schroeven "Top Five"
Set de 5 embouts pour Torx® "Top Five"
EN ISO 9001:2008


code								€
Professional				L (mm)		prijs per set • prix par set		
WR 027993		4005820279939	TX 10	25	24 gr	-	5 5	6,67
WR 027996		4005820279960	TX 15	25	28 gr	-	5 5	6,67
WR 027999		4005820279991	TX 20	25	28 gr	-	5 5	6,67
WR 028002		4005820280027	TX 25	25	28 gr	-	5 5	6,67
WR 028005		4005820280058	TX 30	25	32 gr	-	5 5	6,67
WR 028008		4005820280089	TX 40	25	34 gr	-	5 5	6,67
ZrN - Torsion						prijs per set • prix par set		
WR 037788		4005820377888	TX 10	25	24 gr	-	5 5	14,33
WR 037789		4005820377895	TX 15	25	24 gr	-	5 5	14,33
WR 037790		4005820377901	TX 20	25	26 gr	-	5 5	14,33
WR 037791		4005820377918	TX 25	25	28 gr	-	5 5	14,33
WR 037792		4005820377925	TX 30	25	32 gr	-	5 5	14,33
WR 037793		4005820377932	TX 40	25	34 gr	-	5 5	14,33

Bits lange versie compatibel met bandschroefmachine Fein, Makita, ...
Embouts version longue compatible avec visseuse à ruban Fein, Makita, ...


code							€
						prijs per 5 st. • prix par 5 pcs	
WR 027266	zak/sachet	4005820803646	PH 2 x 152 mm	155 gr	-	1 1	33,54
WR 027425	zak/sachet	4005820823996	PZ 2 x 152 mm	155 gr	-	1 1	33,54
WR 007435	zak/sachet	4005820823989	TX 20 x 152 mm	155 gr	-	1 1	44,10
WR 031068	zak/sachet	4005820827871	TX 25 x 152 mm	155 gr	-	1 1	42,90
WR 007579	zak/sachet	4005820827895	TX 30 x 152 mm	155 gr	-	1 1	44,10



Magnetische snelspanbithouder met instelbare diepte
Mandrin de vissage magnétique avec gauge de profondeur réglable

code							min.	€
WR 119117		4050623110699	1/4" x 65 mm	96 gr	-	24	1	16,99

PH2 incl.

Veiligheidsbits met afstandshouder
Embout de sécurité avec gauge de profondeur

EN ISO 9001:2008




code							min.	€
WR 137484		4005820847879	PH2 x 25 mm	128 gr	-	1	1	14,88
prijs per 10 st. • prix par 10 pcs								
WR 137484-100		4005820374849	PH2 x 25 mm	1200 gr	-	1	1	142,00
prijs per 100 st. • prix par 100 pcs								



Magnetische bithouder
Porte-embouts magnétique

DIN 3126
EN ISO 9001:2008




code									min.	€
				mm	mm					
WR 138427		4005820847855	1/4"	58	10,0	238 gr	-	1	1	42,20
prijs per 10 st. • prix par 10 pcs										
CF BT02		8691486306810	1/4"	60	-	28 gr	-	10	1	7,22
CF BT03		8691486306827	1/4"	75	-	36 gr	-	10	1	9,10
Met springring • Avec circlip										
WR 006256		4005820812020	1/4"	75	9,5	48 gr	-	1	1	8,40
WR 013387		4005820830055	1/4"	152	9,5	52 gr	-	1	1	14,67
Quick-release • Quick-release										
WR 027351		4005820824641	1/4"	75	14,0	55 gr	-	1	1	15,74



IMPACT magnetische bithouder (versterkt)
Porte-embouts magnétique IMPACT (renforcé)

DIN 3126
EN ISO 9001:2008



code									min.	€
				mm	mm					
WR 037185		4005820840979	1/4"	51	10,7	28 gr	-	1	1	9,12

Magnetische bithouder SDS Plus-aansluiting
Porte-embouts magnétique avec raccord SDS Plus

raccord
SDS PLUS
aansluiting



code								min.	€
				mm					
CF BT08		8691486016900	1/4"	80	48 gr	-	10	1	17,50


NEW
WR 019229
 Lege display - Display vide
HANDY-BOX & CARD BOX
V VOOR / POUR
 DISPLAY
 WR 019229

HANDY-BOX

CARD-BOX
Lege toonbankdisplay voor modellen HANDY-BOX & CARD BOX
Display vide comptoir de vente pour modèles HANDY-BOX & CARD BOX

code							min.	€
WR 019229		4005820138915	HANDY-BOX / CARD BOX	400 gr	-	1	1	46,00


Professional
 Ref. WR 013256 9 st/pcs

1x PH1, 2x PH2, 1x PH3

1x PZ1, 2x PZ2, 1x PZ3

1x 58 mm

Professional
 Ref. WR 013141 8 st/pcs

 1x TX10, 1x TX15, 1x TX20
 1x TX25, 1x TX27, 2x TX30,
 1x TX40

1x 58 mm


ZrN - Torsion
 Ref. WR 013286 9 st/pcs

1x PH1, 2x PH2, 1x PH3

1x PZ1, 2x PZ2, 1x PZ3

1x 58 mm


ZrN - Torsion
 Ref. WR 028656 9 st/pcs

 1x TX8, 1x TX10, 1x TX15,
 1x TX20, 1x TX25, 1x TX27,
 1x TX30, 1x TX40

1x 58 mm


IMPACT - Torsion
 Ref. WR 010601 9 st/pcs

 1x TX15, 2x TX20
 2x TX25, 2x TX30, 1x TX40

1x QUICK-RELEASE - 58 mm


V VOOR / POUR
 DISPLAY
 WR 019229

Assortiment bits + magnetische bithouder (HANDY BOX)
Assortiment d'embouts + porte-embouts magnétique (HANDY BOX) EN ISO 9001:2008

code				Type				min.	€
Professional									
WR 013256	box	4005820132562	HANDY BOX - 9 st/pcs	PH/PZ	96 gr	-	10	1	13,45
WR 013141	box	4005820131411	HANDY BOX - 8 st/pcs	Torx®	92 gr	-	10	1	14,30
ZrN - Torsion									
WR 013286	box	4005820132869	HANDY BOX - 9 st/pcs	PH/PZ	96 gr	-	10	1	24,35
WR 028656	box	4005820286562	HANDY BOX - 9 st/pcs	Torx®	96 gr	-	10	1	27,33
Impact - Torsion									
WR 010601	box	4050623303930	HANDY BOX - 9 st/pcs	Torx®	130 gr	-	10	1	22,52

NEW

WR 003008



BIT-BOX / WOOD

Ref. WR 003008 32 st/pcs

- 1x PH1, 1x PH2
- 1x PZ1, 2x PZ2, 1x PZ3
- 3x TX10, 3x TX15, 4x TX20, 4x TX25, 2x TX27, 4x TX30, 4x TX40



Bits in set + magnetische bithouder QUICK-Release
Embouts en set + porte-embouts magnétique QUICK-Release

code	Image	Barcode	Type	Scale	Box	Min.	€
WR 003008	Display	4050623105718	PH/PZ/Torx®	285 gr	-	48 12	21,45

NEW


WR 003017



BIT-BOX / TX

Ref. WR 003017 32 st/pcs

- 1x TX6, 1x TX8, 1x TX9, 3x TX10, 3x TX15
- 7x TX20, 7x TX25, 1x TX27, 3x TX30, 3x TX40



Bits in set + magnetische bithouder QUICK-Release
Embouts en set + porte-embouts magnétique QUICK-Release

code	Image	Barcode	Type	Scale	Box	Min.	€
WR 003017	Display	4050623105725	TX	285 gr	-	48 12	21,45

CLIP-BOX / Professional

Ref. WR 035041 31 st/pcs

- 2x PH1, 2x PH2, 2x PH3
- 2x PZ1, 2x PZ2, 2x PZ3
- 3x TX10, 3x TX15, 3x TX20, 3x TX25, 3x TX30, 3x TX40



Bits in set + magnetische bithouder
Embouts en set + porte-embouts magnétique

code	Image	Barcode	Type	Scale	Box	Min.	€
WR 035041	box	4005820350416	PH/PZ/Torx®	270 gr	-	1 1	41,60

WR 035041



CLIP-BOX / Torsion

Ref. WR 035051 31 st/pcs

- 2x PH1, 2x PH2, 2x PH3
- 2x PZ1, 2x PZ2, 2x PZ3
- 3x TX10, 3x TX15, 3x TX20, 3x TX25, 3x TX30, 3x TX40



Bits in set + magnetische bithouder
Embouts en set + porte-embouts magnétique



code	Image	Barcode	Type	Scale	Box	Min.	€
WR 035051	box	4005820350515	PH/PZ/Torx®	264 gr	-	5 1	53,20

WR 035051








SHOCKPROOF.BOX

Ref. WR 007083 31 st/pcs

- ⊕ 2x PH1, 2x PH2, 1x PH3 1x  58 mm 
- ⊕ 2x PZ1, 2x PZ2, 2x PZ3
- ⊖ 1x SL 0,6x4,5, 1x SL 0,8x5,5
- ⊕ 1x TX10, 2x TX15, 2x TX20, 2x TX25, 2x TX30, 1x TX40
- ⊕ 1x H4, 1x H5, 1x H6
- ⊕ 1x XZN04, 1x XZN5, 1x XZN6, 1x XZN8

Bits in set met magnetische bithouder
Embout en set + porte-embouts magnétique
NEW


WR 007083


 code   Type    min. €

 WR 007083 box 4050623801290 PH/PZ/Torx® 236 gr - 6 1 **30,90**
 SL/H/XZN

TWIN.BIT® SHOCKPROOF.BOX

Ref. WR 007082 32 st/pcs

- ⊕ 1x PH1, 2x PH2, 1x PH3 1x  58 mm
- ⊕ 1x PZ1, 2x PZ2, 1x PZ3 1x Adapter • Adaptateur 1/4"-1/4" - 25 mm
- ⊕ 3x TX10, 3x TX15, 3x TX20, 3x TX25, 3x TX30, 3x TX40
- ⊕ 1x H3, 1x H4, 1x H5, 1x H6


Bits in set met magnetische bithouder en adapter
Embout en set avec porte-embouts magnétique et adaptateur
NEW

WR 007082


 code   Type    min. €

 WR 007082 box 4050623108368 PH/PZ/Torx®/H 256 gr - 6 1 **32,50**
ALLROUND

Ref. WR 139115 31 st/pcs

- ⊕ 2x PH1, 2x PH2, 2x PH3 1x  QUICK-RELEASE - 58 mm
- ⊕ 2x PZ1, 2x PZ2, 2x PZ3
- ⊖ 1x 4,5 x 0,6 mm, 1x 5,5 x 0,8 mm, 1x 6,5 x 1,2 mm
- ⊕ 2x TX10, 2x TX15, 2x TX20, 2x TX25, 2x TX30, 2x TX40
- ⊕ 1x SW3, 1x SW4, 1x SW5







Set 31-delig 'Professional' – ALLround (Ecobox + clip)
Set 31-pcs. 'Professional' – ALLround (Ecobox + clip)

 code   Type    min. €

 WR 139115 box 4005820391556 PH, PZ, Torx®, 132 gr 48 12 12 **17,34**
 SW, sleuf/fente

ALLROUND

Ref. WR 019012 32 st/pcs

-  1x PH1, 2x PH2, 1x PH3
-  1x PZ1, 2x PZ2, 1x PZ3
-  1x 4,5 x 25 mm, 1x 6,5 x 25 mm
-  1x TX10, 2x TX15, 2x TX20, 2x TX25, 1x TX27, 1x TX30, 1x TX40
-  1x SW3, 1x SW4, 1x SW5, 1x SW6
-  1x TX R 10, 1x TX R 15, 1x TX R 20, 1x TX R 25, 1x TX R 30, 1x TX R 40

1x  QUICK-RELEASE - 58 mm

1x 









**Assortiment bits PL + magnetische bithouder
Assortiment d'embouts PL + porte-embouts magnétique**

code							min.	€
WR 019012	box	4050623105701	32 st/pcs	280 gr	-	12	12	21,51

ALLROUND

Ref. WR 019022 56 st/pcs

-  3x PH1, 3x PH2, 3x PH3 x 25 mm
1x PH2, 1x PH3 x 75 mm
-  3x PZ1, 3x PZ2, 3x PZ3 x 25 mm
1x PZ1, 1x PZ2 x 75 mm
-  1x 4 x 25 mm, 1x 5 x 25 mm, 1x 6 x 25 mm
1x 6 x 75 mm
-  2x TX10, 2x TX15, 2x TX20, 2x TX25, 2x TX27, 2x TX30, 2x TX40 x 25 mm
1x TX20, 1x TX25 x 75 mm
-  1x SW3, 1x SW4, 1x SW5, 1x SW6
-  1x TX R 10, 1x TX R 15, 1x TX R 20, 1x TX R 25, 1x TX R 27, 1x TX R 30, 1x TX R 40

1x  QUICK-RELEASE - 58 mm



**Assortiment bits DL + magnetische bithouder
Assortiment d'embouts DL + porte-embouts magnétique**

code							min.	€
WR 019022	box	4050623105800	56 st/pcs	488 gr	-	12	1	53,80

CARD.BOX

Ref. WR 003065 3 st/pcs






- 1x 1/4" - 1/4"
- 1x 1/4" - 3/8"
- 1x 1/4" - 1/2"

NEW

WR 003065

 VOOR / POUR
DISPLAY
WR 019229









Verbindingsadapter Set • Set d'adaptateurs

code			Type				min.	€
WR 003065	Display	4050623300441	-	111 gr	-	6	1	30,90



BIT-BOX / VARIO-R

Ref. WR 002981 24 st/pcs

-  1x PH1, 1x PH2, 1x PH3 1x  58 mm 
-  1x PZ1, 1x PZ2, 1x PZ3 1x 
-  1x H4, 1x H5, 1x H6 1x Adapter • Adaptateur 1/4"-1/4" - 25 mm
-  1x TX10, 1x TX15, 1x TX20, 1x TX25, 1x TX30, 1x TX40
-  1x SW6, 1x SW7, 1x SW8, 1x SW10, 1x SW11, 1x SW13

Bits en doppen in set met ratelsleutel en magn. bithouder
Embout et douilles en set avec racagnac et porte-embouts magn.
NEW

WR 002981



code



Type



min.


€

 WR 002981 Display 4050623105695 PH/PZ/H/Torx®/SW 335 gr 48 12 1 **51,20**
NEW

WR 007079


CARD.BOX / COMPACT

Ref. WR 007079 6 st/pcs

-  1x SW6, 1x SW7, 1x SW8, 1x SW10, 1x SW13 1x 

Doppen in set met ratelsleutel • Douilles en set avec racagnac

code



Type



min.


€

 WR 007079 Display 4005820372135 SW 156 gr - 6 1 **42,60**
V VOOR / POUR
 DISPLAY
 WR 019229

IMPACT SOCKET SET 1/2"

Ref. WR 026357 12 st/pcs

- 1x  175 mm 
- 1x  75 mm 

-  1x SW9, 1x SW10, 1x SW11, 1x SW13, 1x SW14, 1x SW17, 1x SW19, 1x SW22, 1x SW24, 1x SW27


Doppen met toebehoren in set van 12 stuks
Douilles avec accessoires en set de 12 pièces

code



Type



min.

€

 WR 026357 box 4050623302667 SW 2105 gr - 1 1 **164,00**
NEW IMPACT

WR 026357



NEW IMPACT




WR 022752



IMPACT SOCKET SET 1/4"

Ref. WR 022752 46 st/pcs

- SW6, SW7, SW8, SW10, SW11, SW13
- ⊛ E5, E6, E8, E10, E12
- ⊕ PH1, PH2, PH3
- ⊛ PZ1, PZ2
- SL 0,6x4,5 , SL 0,8x5,5 , SL 1,2x6,5
- ⊙ H3, H4, H5, H6, H7, H8,
- ⊛ TX9, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, TX45, TX50
- ⊙ XZN4, XZN5, XZN6, XZN8



Doppen en bits met toebehoren in set van 46 stuks
Douilles et embouts avec accessoires en set de 46 pièces

code			Type				min.	€
WR 022752	box	4050623802310	SW/E/PH/PZ/SL H/Torx®/XZN	810 gr	-	1	1	195,00

IMPACT SOCKET SET 1/2"

Ref. WR 026365 9 st/pcs

- 1x SW4, 1x SW5, 1x SW6, 1x SW8, 1x SW10, 1x SW12, 1x SW14, 1x SW17, 1x SW19



Doppen in set van 9 stuks
Douilles en set de 9 pièces


code			Type				min.	€
WR 026365	box	4050623802334	SW	1280 gr	-	1	1	153,00

NEW IMPACT


WR 026365



NEW

Magnetische doppen voor 6-kant inbus
Douilles magnétiques pour 6 pans mâles
DIN/ISO 1173
DIN/ISO 691
EN ISO 9001:2008


code					Ø				min.	€
				mm	mm					prijs per 5 st. • prix par 5 pcs
WR 062044		4050623600374	SW 6	50	10,0	132 gr	-	1	1	31,95
WR 062047		4050623600404	SW 8	50	13,0	147 gr	-	1	1	31,95
WR 062050		4050623600435	SW 10	50	14,2	162 gr	-	1	1	31,95
WR 062052		4050623600459	SW 12	50	17,0	197 gr	-	1	1	35,30
WR 062054		4050623600466	SW 13	50	18,0	207 gr	-	1	1	39,95
WR 062049		4050623600428	SW 3/8"	50	14,2	162 gr	-	1	1	31,95

Professional
1x SW07, 1x SW08, 1x SW3/8,
1x SW10, 1x SW12, 1x SW13

DIN/ISO 1173
DIN/ISO 691
EN ISO 9001:2008

Magnetische doppen voor 6-kant inbus in set
Douilles magnétiques pour 6 pans mâles en set

code							min.	€
Professional								
WR 060801	box	4050623106500	6 st/pcs	238 gr	-	12	1	43,10


ISO 1173
Verbindingsadapter • Adaptateur pour douilles
DIN 3126
EN ISO 9001:2008


code					Ø				min.	€
				mm	mm					prijs per 10 st. • prix par 10 pcs
WR 028637		4005820826775	1/4"	25	8	84 gr	-	1	1	31,14
										prijs per st. • prix par pce
WR 028389		4005820840269	1/4"	50	8	180 gr	-	1	1	10,12

Schroevendraaier, magnetische bithouder
Tournevis avec porte-embouts magnétique

code				Type				min.	€
CF F26/BT	vrac	8691486014012	100 mm	1/4"	104 gr	-	12	1	12,08
Flexibel • Flexible									
CF F26/FBT	vrac	8691486014241	150 mm	1/4"	134 gr	-	12	1	14,82


CETA FORM

2K
2 Component
Technology

C-PLUS™
SOFT GRIP



DIN ISO 2380-1/2

Schroevendraaiers voor sleufschroeven, bi-component greep
Tournevis pour vis à fente, manche bi-composant

code				Type				min.	€
CF F10-030-075	vrac	8691486012353	3,0 x 75 mm	sleuf / fente	37 gr	-	12	1	4,64
CF F10-040-100	vrac	8691486012384	4,0 x 100 mm	sleuf / fente	56 gr	-	12	1	5,83
CF F10-055-125	vrac	8691486012421	5,5 x 125 mm	sleuf / fente	67 gr	-	12	1	7,31
CF F10-055-150	vrac	8691486012438	5,5 x 150 mm	sleuf / fente	72 gr	-	12	1	7,55
CF F10-065-125	vrac	8691486012476	6,5 x 125 mm	sleuf / fente	92 gr	-	12	1	8,15
CF F10-080-175	vrac	8691486012520	8,0 x 175 mm	sleuf / fente	142 gr	-	12	1	10,96
CF F10-100-200	vrac	8691486012537	10 x 200 mm	sleuf / fente	168 gr	-	12	1	12,51

Korte schroevendraaier • **Tournevis court**

● CF F10-065-025	vrac	8691486013411	6,5 x 25 mm	sleuf / fente	42 gr	-	12	1	5,48
------------------	------	---------------	-------------	---------------	-------	---	----	---	------

new design

2K
2 Component
Technology

C-PLUS™
SOFT GRIP



DIN ISO 8764-1/2

Schroevendraaiers voor Phillips schroeven, bi-component greep
Tournevis pour vis Phillips, manche bi-composant

code				Type				min.	€
CF F14-000-060	vrac	8691486012643	PH0 x 60 mm	PH	36 gr	-	12	1	4,50
CF F14-001-080	vrac	8691486012667	PH1 x 80 mm	PH	55 gr	-	12	1	5,73
CF F14-002-100	vrac	8691486012704	PH2 x 100 mm	PH	86 gr	-	12	1	7,45
CF F14-003-150	vrac	8691486012742	PH3 x 150 mm	PH	150 gr	-	12	1	11,28

Korte schroevendraaier • **Tournevis court**

CF F16-002-025	vrac	8691486013435	PH2 x 25 mm	PH	38 gr	-	12	1	5,30
----------------	------	---------------	-------------	----	-------	---	----	---	------

2K
2 Component
Technology

C-PLUS™
SOFT GRIP



DIN ISO 8764-1/2

Schroevendraaiers voor Pozidriv schroeven, bi-component greep
Tournevis pour vis Pozidriv, manche bi-composant

code				Type				min.	€
CF F17-000-060	vrac	8691486012797	PZ0 x 60 mm	PZ	36 gr	-	12	1	4,50
CF F17-001-080	vrac	8691486012803	PZ1 x 80 mm	PZ	56 gr	-	12	1	5,73
CF F17-002-100	vrac	8691486012810	PZ2 x 100 mm	PZ	86 gr	-	12	1	7,45
CF F17-003-150	vrac	8691486012827	PZ3 x 150 mm	PZ	148 gr	-	12	1	11,28


2K
 2 Component
 Technology

C-PLUS™
 SOFT GRIP

Schroevendraaiers voor TORX® schroeven, bi-component greep
Tournevis pour vis TORX®, manche bi-composant

code				Type				min.	€
CF F18-007-060	vrac	8691486012858	TX7 x 60 mm	TORX®	36 gr	-	12	1	5,23
CF F18-008-060	vrac	8691486012865	TX8 x 60 mm	TORX®	38 gr	-	12	1	5,23
CF F18-009-060	vrac	8691486012872	TX9 x 60 mm	TORX®	40 gr	-	12	1	5,23
CF F18-010-080	vrac	8691486012889	TX10 x 80 mm	TORX®	37 gr	-	12	1	5,30
CF F18-015-080	vrac	8691486012896	TX15 x 80 mm	TORX®	54 gr	-	12	1	6,04
CF F18-020-100	vrac	8691486012902	TX20 x 100 mm	TORX®	56 gr	-	12	1	6,22
CF F18-025-100	vrac	8691486012919	TX25 x 100 mm	TORX®	58 gr	-	12	1	6,74
CF F18-027-115	vrac	8691486012926	TX27 x 115 mm	TORX®	70 gr	-	12	1	7,41
CF F18-030-115	vrac	8691486012933	TX30 x 115 mm	TORX®	90 gr	-	12	1	7,87
CF F18-040-130	vrac	8691486012940	TX40 x 130 mm	TORX®	108 gr	-	12	1	9,31

Schroevendraaierset • Jeu de tournevis

code							min.	€
Inhoud • Contenu : sleuf • fente 3 - 4 - 5,5 - 6, 5 mm + PH1-2								
CF F99-601		8691486013466	6-delig / 6-pièces	516 gr	-	1	1	38,90
Inhoud • Contenu : sleuf • fente 3 - 4 - 5,5 - 6,5 mm + PZ1-2								
CF F99-602		8691486013473	6-delig / 6-pièces	507 gr	-	1	1	38,90
Inhoud • Contenu : TX10-15-20-25-30-40								
CF F99-605		8691486013503	6-delig / 6-pièces	513 gr	-	1	1	41,10

2K
 2 Component
 Technology


CF F99-601



CF H99-12-06



CF H99-04-06


Micro-precisie schroevendraaierset
Jeu de tournevis micro-précision

code							min.	€
Inhoud • Contenu : sleuf • fente 1,5 x 40 mm - 2,0 x 60 mm - 2,5 x 80 mm - 3,0 x 80 mm + PH00 x 60 mm - PH0 x 60 mm								
CF H99-12-06		8691486017532	6-delig / 6-pièces	186 gr	-	1	1	31,72
Inhoud • Contenu : TORX® : TX5 x 40 mm - TX6 x 40 mm - TX7 x 40 mm - TX8 x 40 mm - TX9 x 60 mm - TX10 x 60 mm								
CF H99-04-06		8691486017549	6-delig / 6-pièces	178 gr	-	1	1	31,88



Schroevendraaiers voor sleufschroeven, bi-component greep
Tournevis pour vis à fente, manche bi-composant



code			i	Type				min.	€
CF G01-025-075	vrac	8691486012155		2,5 x 75 mm sleuf / fente	36 gr	-	12	1	6,22
CF G01-035-100	vrac	8691486012179		3,5 x 100 mm sleuf / fente	42 gr	-	12	1	6,99
CF G01-055-125	vrac	8691486012193		5,5 x 125 mm sleuf / fente	77 gr	-	12	1	9,06
CF G01-065-150	vrac	8691486012209		6,5 x 150 mm sleuf / fente	110 gr	-	12	1	9,80

DIN ISO 2380



Schroevendraaiers voor Phillips schroeven, bi-component greep
Tournevis pour empreinte Phillips, manche bi-composant



code			i	Type				min.	€
CF G02-000-060	vrac	8691486012223		PH0 x 60 mm PH	37 gr	-	12	1	5,97
CF G02-001-080	vrac	8691486012230		PH1 x 80 mm PH	54 gr	-	12	1	7,55
CF G02-002-100	vrac	8691486012247		PH2 x 100 mm PH	90 gr	-	12	1	9,24
CF G02-003-150	vrac	8691486012254		PH3 x 150 mm PH	168 gr	-	12	1	13,10

DIN ISO 8764




Schroevendraaiers voor Pozidriv schroeven, bi-component greep
Tournevis pour Pozidriv, manche bi-composant



code			i	Type				min.	€
CF G03-001-080	vrac	8691486012278		PZ1 x 80 mm PZ	58 gr	-	12	1	7,55
CF G03-002-100	vrac	8691486012285		PZ2 x 100 mm PZ	90 gr	-	12	1	9,24

DIN ISO 8764



Volttester VDE 0680/6 • Testeur de tension VDE 0680/6

code			i	Type				min.	€
CF 6105	display	8691486000657		3,0 x 140 mm sleuf / fente	20 gr	-	24	24	4,73
CF 6106	display	8691486000664		3,5 x 180 mm sleuf / fente	32 gr	-	24	24	5,33



DIN 57680/6




CF G99-901



Schroevendraaiersets • Jeu de tournevis



code			i					min.	€
Inhoud • Contenu : sleuf • fente 3 - 4 - 5,5 - 6,5 mm + PH1-2 + VDE voltage tester									
CF G99-701		8691486013688		7-delig / 7 pièces	586 gr	-	1	1	47,00
Inhoud • Contenu : sleuf • fente 3 - 4 - 5,5 - 6,5 mm + PH1-2 + PZ1-2 + VDE voltage tester									
CF G99-901		8691486013695		9-delig / 9 pièces	940 gr	-	1	1	76,30


Stiftsleutels - Kort - ISO 2936
Clés six-pans mâles - Court - ISO 2936


code			S mm	L1 mm	L2 mm				min.	€
HF 200-015-81		4027539121590	1,5	46,5	15,5	4 gr	-	10	1	0,89
HF 200-020-81		4027539121606	2	52	18	5 gr	-	10	1	0,89
HF 200-025-81		4027539121613	2,5	58,5	20,5	7 gr	-	10	1	0,92
HF 200-030-81		4027539121620	3	66	23	8 gr	-	10	1	1,02
HF 200-040-81		4027539121637	4	74	29	13 gr	-	10	1	1,11
HF 200-050-81		4027539121644	5	85	33	21 gr	-	10	1	1,36
HF 200-055-81		4027539146104	5,5	90,5	35,5	24 gr	-	10	1	1,53
HF 200-060-81		4027539121651	6	96	38	35 gr	-	10	1	1,62
HF 200-070-81		4027539121668	7	102	41	48 gr	-	10	1	1,99
HF 200-080-81		4027539121675	8	108	44	64 gr	-	10	1	2,52
HF 200-100-81		4027539121682	10	122	50	108 gr	-	10	1	3,38
HF 200-110-81		4027539134880	11	129	53	136 gr	-	10	1	4,16
HF 200-120-81		4027539121699	12	137	57	165 gr	-	10	1	4,92
HF 200-130-81		5420000048744	13	145	63	218 gr	-	10	1	5,65
HF 200-140-81		5420000048751	14	154	70	263 gr	-	10	1	6,63
HF 200-170-81		5420000048768	17	177	80	433 gr	-	10	1	11,02

Stiftsleutelset - ISO 2936
Clés six-pans mâles en set - ISO 2936


code				# keys				min.	€	
Kort • Court										
HF 238-390-01		4027539128254		1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10	9	250 gr	-	10	1	10,49
HF 238-474-51		4027539128292		INCH - 1/16" → 1/4"	7	250 gr	-	10	1	6,74
Extra Lang • Extra Longue										
HF 211-390-01		4027539127950		1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10	9	430 gr	-	5	1	16,55


HF 238-390-01

HF 211-390-01

HF 238-474-51



Stiftsleutelset aan ring - Kort - ISO 2936
Clés six-pans mâles sur anneaux - Court - ISO 2936


code				# keys				min.	€	
HF 225-166-01		4027539105989		2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6	6	105 gr	-	1	1	4,43
HF 225-180-01		4027539106023		2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10	8	270 gr	-	10	1	10,29



**Stiftsleutels met kogelkop - Lang
Clés six-pans mâles sphérique - Longue**


code			S mm	L1 mm	L2 mm				min.	€
HF 450-015-88		4027539124478	1,5	81,5	14,5	5 gr	-	10	1	1,44
HF 450-020-88		4027539121446	2	87	18	6 gr	-	10	1	1,49
HF 450-025-88		4027539121453	2,5	92,5	19,5	8 gr	-	10	1	1,55
HF 450-030-88		4027539121460	3	103	22	10 gr	-	10	1	1,59
HF 450-040-88		4027539121477	4	114	29	18 gr	-	10	1	1,92
HF 450-050-88		4027539121484	5	133	32	30 gr	-	10	1	2,15
HF 450-060-88		4027539121491	6	156	36	51 gr	-	10	1	2,60
HF 450-070-88		4027539124553	7	165	39	69 gr	-	10	1	3,63
HF 450-080-88		4027539121507	8	178	43	97 gr	-	10	1	3,88
HF 450-100-88		4027539121514	10	200	50	133 gr	-	10	1	5,23
HF 450-120-88		4027539121521	12	226	57	270 gr	-	10	1	8,20



HF 401-390-08



HF 451-390-08



**Stiftsleutelset met kogelkop
Clés six-pans mâles sphérique en set**

code				# keys				min.	€	
Kort • Court										
HF 401-390-08		4027539129817		1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10	9	240 gr	-	1	1	17,60
Lang • Longue										
HF 451-376-08		4027539130356		1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6	7	125 gr	-	10	1	14,22
HF 451-390-08		4027539122245		1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10	9	325 gr	-	5	1	17,82
HF 451-402-58		4027539130387		INCH - 1/16" → 1/2"	10	640 gr	-	5	1	28,51
Extra Lang • Extra Longue										
HF 411-390-08		4027539122238		1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10	9	430 gr	-	5	1	21,00



HF 451-402-58




HF 411-390-08

HF 223-190-81

Stiftsleutelset "FABLIX® 2K" - Extra Lang - ISO 2936
Clés six-pans mâles en set "FABLIX® 2K" - Extra Longue - ISO 2936


code				# keys				min.	€
HF 223-190-81		4027539133951		9	390 gr	-	1	1	21,19
Met kogelkop • Sphérique									
HF 423-190-88		4027539134170		9	380 gr	-	1	1	22,98

HF 423-190-88

Stiftsleutelset met kogelkop "FABLIX®"
Clés six-pans mâles sphérique en set "FABLIX®"


code				# keys				min.	€
HF 614-180-88		4027539121095		8	270 gr	-	1	1	44,96
TX9 - TX10 - TX15 - TX20 TX25 - TX27 - TX30 - TX40									


Stiftsleutelset met kogelkop "FABLIX® SPECTRAL" (met kleurcodes)
Clés six-pans mâles sphérique en set "FABLIX® SPECTRAL" (avec codes couleurs)


code				# keys				min.	€
Extra Lang • Extra Longue									
HF 414-190-89		4027539133708		9	380 gr	-	1	1	37,49

Stiftsleutelset met kogelkop "SPECTRAL" (met kleurcodes)
Clés six-pans mâles sphérique en set "SPECTRAL" (avec codes couleurs)


code				# keys				min.	€
HF 612-180-29		4027539133746		8	165 gr	-	1	1	55,49
vrac TX9 - TX10 - TX15 - TX20 TX25 - TX27 - TX30 - TX40									

HF 511-380-08

Stiftsleutelset
Clés six-pans mâles en set


code				# keys				min.	€
HF 511-380-08		4027539122252		8	160 gr	-	10	1	20,39
Extra Lang • Extra Longue									
HF 551-390-08		4027539130660		9	420 gr	-	5	1	45,55
TX10 - TX15 - TX20 - TX25 TX27 - TX30 - TX40 - TX45 - TX50									


HF 551-390-08

code				# keys				min.	€
HF 581-380-08		4027539130752		8	160 gr	-	10	1	28,93
TX9 - TX10 - TX15 - TX20 TX25 - TX27 - TX30 - TX40									

HF 581-380-08



**2K Stiftsleutels op T-greep - ISO 2936
Clés six-pans mâles 2K avec manche-T - ISO 2936**

INBUS®


code			S mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm				min.	€
HF 226-020-07	vrac	4027539133975	2	125	151	15	60	18 gr	-	1	1	5,59
HF 226-025-07	vrac	4027539134637	2,5	125	151	15	60	20 gr	-	10	1	5,68
HF 226-030-07	vrac	4027539133982	3	125	151	15	60	23 gr	-	10	1	5,38
HF 226-040-07	vrac	4027539133999	4	125	151	15	60	45 gr	-	10	1	5,84
HF 226-050-07	vrac	4027539134002	5	150	184	20	80	58 gr	-	10	1	6,41
HF 226-060-07	vrac	4027539134019	6	150	184	20	80	100 gr	-	10	1	6,92
HF 226-080-07	vrac	4027539134026	8	175	218	25	100	150 gr	-	10	1	8,24
HF 226-100-07	vrac	4027539134033	10	175	218	25	100	240 gr	-	5	1	13,23

Display 7-delig • 7 pièces


HF 227-178-07	display	4027539133722	2x125 - 2,5x125 - 3x125 - 4x125 - 5x150 - 6x150 - 8x175	300 gr	-	1	1	62,28
---------------	---------	---------------	---	--------	---	---	---	--------------


**Stiftsleutelset "FOLDEX® DUO" - 2K inklapbare houder
Clés six-pans mâles "FOLDEX® DUO" - support 2K pliable**

INBUS®

code				# keys				min.	€
HF 272-170-88		4027539123655		7	300 gr	-	5	1	19,61
HF 272-176-88		4027539123679		7	140 gr	-	5	1	18,29
HF 272-278-98		4027539123730		7	355 gr	-	5	1	20,68

HF 272-278-98

HF 272-170-88

**Stiftsleutelset met kogelkop "FOLDEX® DUO"
2K inklapbare houder
Clés six-pans mâles sphérique "FOLDEX® DUO"
support 2K pliable**

INBUS®

code				# keys				min.	€
HF 472-170-88		4027539125024		7	290 gr	-	5	1	26,94

**Stiftsleutelset "FOLDEX® DUO" - 2K inklapbare houder
Clés six-pans mâles "FOLDEX® DUO" - support 2K pliable**

TORX®

code				# keys				min.	€
HF 572-180-88		4027539125208		8	220 gr	-	5	1	25,16
HF 592-180-88		4027539130776		8	210 gr	-	5	1	28,71


TORX® R


Blindklinktang met sleutel en veer
Pince à riveter avec clefs et ressort


CF R01-260

code								min.	€
------	--	--	--	--	--	--	--	------	---

Voor klinknagels • Pour rivets

CF R01-260		8691486860718	2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm	-	798 gr	-	1	1	31,80
-------------------	--	---------------	--------------------------	---	--------	---	---	---	--------------

Set voor klinknagels en -moeren • Set pour rivets et rivets écrous

CF R03K-NRC	koffer/coffre	8691486051994	2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm	M3 - M4 - M5 - M6	985 gr	-	1	1	89,00
CF R04K	koffer/coffre	8691486024240	2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 - 5,5 mm	M4 - M5 - M6 - M8 - M10	2176 gr	-	1	1	235,00

 Klinknagels en -moeren niet inbegrepen
 Rivets et rivets écrous non-inclus

NEW


CF R03K-NRC



CF R04K

Blindnieten alu • Rivets en aluminium


code								min.	€
3 mm			#st/pcs						
CF 700245		8429586981220	125	3 x 10 mm	100 gr	-	10	1	10,89
4 mm									
CF 700605		8429586981381	125	4 x 6 mm	195 gr	-	10	1	9,78
CF 700645		8429586981442	110	4 x 10 mm	187 gr	-	10	1	10,76
CF 700665		8429586981466	105	4 x 12 mm	200 gr	-	10	1	11,74
4,8 mm									
CF 700924		8429586981565	100	4,8 x 8 mm	257 gr	-	10	1	9,78
CF 700944		8429586981589	95	4,8 x 10 mm	244 gr	-	10	1	10,66
CF 700964		8429586981602	90	4,8 x 12 mm	246 gr	-	10	1	11,74